

2016

CATALOGUE

GRAPHICS DIVISION.

TOTAL COVERING

SIGNALÉTIQUE

FILMS SPÉCIAUX

FILMS ET PAPIERS TRANSFERTS

IMPRESSION NUMÉRIQUE

MARQUAGE TEXTILE

ACCESSOIRES

FILMS DE PROTECTION

LAMINATIONS

DISPLAYS

FORMATIONS





DANS LA LIMITE DU POIDS ET DIMENSIONS ACCEPTÉS LIVRAISON EXPRESS

Le lendemain 13 h pour

- > Les commandes passées avant 17 h 00
- > Les commandes passées après 17 h 00 seront livrées en 24 h ou 48 h en fonction de la charge de travail

Livraison en Jour A / Jour A

AGENCE HAGETMAU Pour les commandes passées avant 10 h (ne sont concernés que les départements 33-40-64) et avant 9 h 30 (ne sont concernés que les départements 09 et 31), livraisons entre 14 h 30 et 18 h 00.

AGENCE PARIS Pour les commandes passées avant 10 h 30 (ne sont concernés que les départements 75-77-78-91-92-93-94-95), livraisons entre 14 h 30 et 18 h 00.

AGENCE LYON Pour les commandes passées avant 10 h (ne sont concernés que les départements 01-07-26-38-42-69-73-74), livraisons entre 14 h 30 et 18 h 00.

AU-DELÀ DE 30 KG PAR BOBINE OU DE DIMENSIONS HORS-NORMES

LIVRAISON MESSAGERIE

Livraison de 48 h à 72 h selon département pour

- > Les commandes passées avant 14 h 30
- > Une partie de votre commande (dans la limite du poids et dimensions des colis) pourra être traitée en livraison EXPRESS

FRAIS DE PORT HORS FRANCO*

POIDS NET COLIS	TARIF H.T.
< 3KG	9,00 €
3 À 6KG	16,00 €
6 À 15KG	22,00 €
15 À 30KG	32,00 €
> 30KG	NOUS CONSULTER

*Pour la Corse, nous consulter

FRANCO DE PORT

Franco de port à partir de 298 € HT pour la France métropolitaine, 365 € HT pour la Corse



RÉSEAU COMMERCIAL

DÉPARTEMENTS NORD

ZONE NORD

06 09 63 23 68
olivier.schneider@hexis.fr
OLIVIER SCHNEIDER

ZONE OUEST

06 23 38 28 82
alexis.courtois@hexis.fr
ALEXIS COURTOIS

ZONE CENTRE-EST

06 25 36 38 77
loic.tarbouriech@hexis.fr
LOÏC TARBOURIECH

ZONE EST

06 14 84 10 25
philippe.nagel@hexis.fr
PHILIPPE NAGEL

DÉPARTEMENTS ÎLE DE FRANCE ET CENTRE

ZONE ÎLE DE FRANCE

départements : 77 - 78 - 91 - 94

06 03 43 68 46
thierry.coppola@hexis.fr
THIERRY COPPOLA

ZONE ÎLE DE FRANCE

départements : 75 - 92 - 93 - 95

06 15 54 39 55
patrice.leuvrey@hexis.fr
PATRICE LEUVREY

ZONE CENTRE

06 11 13 91 07
pascal.druelle@hexis.fr
PASCAL DRUELLE

ZONE CENTRE EST

06 12 54 25 22
laurent.azema@hexis.fr
LAURENT AZÉMA

DÉPARTEMENTS SUD

ZONE SUD-OUEST

06 11 39 68 85
didier.saintpaul@hexis.fr
DIDIER SAINT PAUL

ZONE SUD

06 20 78 61 98
jean-philippe.camps@hexis.fr
JEAN-PHILIPPE CAMPS

ZONE SUD-EST

06 11 13 90 88
thomas.fix@hexis.fr
THOMAS FIX

HEXIS EST CERTIFIÉ ISO 9001 POUR SON SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ.



RÉCEPTION



Lors de la livraison et en présence du transporteur, si vous constatez une différence de quantité ou une avarie quelconque (contenant et/ou contenu), merci de la noter sur la lettre de Transport

Les réserves doivent être faites impérativement sur l'état du contenant et du contenu

Exemples

- > Refusé carton(s) et rouleau(x) suivi de date et signature (tampon société)
- > Ou Reçu carton(s) et rouleau(x) abîmé(s) suivi de date et signature (tampon société)
- > Ou Réserves pour livraison incomplète : bien mentionner le nombre de colis manquants par rapport à votre bon de livraison

RETOURS DE MARCHANDISES



Nous acceptons les retours de marchandises dans un délai d'un mois suivant la livraison et sous les conditions suivantes :

- > Le retour de la marchandise dans l'état d'origine (rouleau et emballage) est effectué par vos soins et à vos frais sous 15 jours suite à notre accord
- > Une note de retour fournie par notre service client doit impérativement accompagner le produit
- > La reprise donne lieu à un avoir sous réserve de la conformité de la marchandise
- > Les commandes « sur mesure » ou commandes spéciales ne sont pas concernées

DÉCOUPE À LA DEMANDE



Nous proposons un service de recoupe par bobine à vos dimensions (tolérance + ou - 5%)
Le tarif est applicable par nombre de coupes par bobine mère

- > Moins de 5 coupes : offert
- > 5 à 10 coupes: 10 € HT
- > 10 à 20 coupes: 15 € HT
- > Plus de 20 coupes : sur devis

ÉCHANTILLONS



Vous désirez tester nos produits, il vous suffit de contacter par téléphone, fax ou e-mail votre agence commerciale en précisant la référence du produit, votre nom et adresse exacte de livraison.

Nous vous ferons parvenir un exemplaire format A4 ou A5 gratuitement sous 48 à 72h.

Pour certains supports numériques, nous proposons des rouleaux échantillons de faible métrage (selon laize disponible).

SOMMAIRE

COMMENT COMMANDER	p 2	LAMINATION HYBRIDE, LAMINATION MONOMÈRE	p 92
LIVRAISONS	p 3	LAMINATION SANS PVC	p 93
RÉCEPTION, RETOURS, DÉCOUPES, ÉCHANTILLONS	p 4	LAMINATION ANTIMICROBIENNE	p 93
TOTAL COVERING	p 7	LAMINATION À EFFETS	p 93
SKINTAC HX30000	p 8	LAMINATION POUR MICROPERFORÉS	p 94
SKINTAC HX20000	p 10	LAMINATION ANTI-GRAFFITI	p 94
DÉCOUPE & SIGNALÉTIQUE	p 15	LAMINATION POUR DISPLAYS	p 96
SMARTAC KG8000	p 14	LAMINATION VISUELS AU SOL	p 96
SMARTAC EVOLUTION A5000	p 16	LAMINATION LONGUE DURÉE - EFFAÇABLE À SEC	p 97
SUPTAC S5000	p 18	LAMINATION KIT MOTO, JETSKI, QUADS	p 98
ECOTAC PLUS E3000+	p 20	MARQUAGE TEXTILE	p 101
ECOTAC SUPER PLUS VCRE3000	p 22	CUTFLEX HFLEX100P	p 102
MICROTAC M2000	p 24	CUTFLEX HFLEX1000P	p 104
POLYESTER P6000	p 24	SÉRIE FLEX200	p 106
SPÉCIAL BÂCHE B3000	p 25	SÉRIE FLEX400	p 108
CRISTAL C4000	p 26	SÉRIE FLEX600	p 108
DÉPOLIS CLASSIQUES	p 28	FLEX IMPRIMABLE UFLEX6P	p 110
DÉPOLIS BLANC PAILLETÉS	p 30	FLEX IMPRIMABLE UFLEX7P	p 110
DÉPOLIS COLORÉS, VERRE GIVRÉ	p 32	FLEX IMPRIMABLE UF1200	p 112
FILMS DE DISCRÉTION	p 33	FLEX IMPRIMABLE UF1400	p 112
TRANSLUCIDE T5000, BLOCK-OUT	p 34	FLEX IMPRIMABLE UFLEXCLEAR	p 114
FILMS SPÉCIAUX	p 37	ACCESSOIRES MARQUAGE TEXTILE	p 116-117
TABLEAU BLANC EFFAÇABLE À SEC	p 38	PROTECTION	p 119
TABLEAU NOIR	p 40	FILMS SOLAIRES AUTOMOBILE	p 120
POCHOIRS	p 41	FILMS DE PROTECTION DE CARROSSERIE	p 121
RÉTRORÉFLÉCHISSANTS	p 42	BODYFENCE	p 122
PAPIER SILICONÉ, SUPPORTS LÉGERS	p 44	FILMS DE PROTECTION BÂTIMENT	p 124
FILM MAGNÉTIQUES, TÔLE LILAS	p 45	OUTILLAGE ET ACCESSOIRES	p 127
RUBANS TECHNIQUES	p 46	ACCESSOIRES DE POSE	p 128
MARQUAGE POUR VÉHICULES DE SÉCURITÉ	p 48	ACCESSOIRES DE DÉPOSE	p 133
FILMS ET PAPIERS TRANSFERTS	p 49	ACCESSOIRES IDENTIFICATION	p 135
FILMS TRANSFERTS TRANSPARENTS	p 50	ACCESSOIRES POUR LA DÉCOUPE	p 135
PAPIERS TRANSFERTS	p 52	ACCESSOIRES POUR LE TOTAL COVERING	p 140
IMPRESSION NUMÉRIQUE	p 53	ACCESSOIRES POUR LES FILMS SOLAIRES	p 142
COULÉ PREMIUM SÉRIE 100	p 54	ACCESSOIRES CONFECTION DE BANDEROLES	p 142
POLYMÈRE SÉRIE 200	p 56	LIQUIDES	p 147
HYBRIDE SÉRIE 240	p 58	ENTRETIEN TOTAL COVERING	p 151
MONOMÈRE SÉRIE 300	p 60	DISPLAYS	p 153
MONOMÈRE SÉRIE 3000	p 60	PRÉSENTOIRS AUTO-PORTANTS	p 154
MONOMÈRE SÉRIE 4000	p 63	PRÉSENTOIRS ENROULEURS	p 154
FILMS SANS PVC	p 64	STANDS PARAPLUIE	p 155-156
ADHÉSIFS RENFORCÉS	p 66-70	FORMATIONS	p 159
MICROPERFORÉS	p 72-74	ABC DE L'ADHÉSIF	p 164
DÉPOLI IMPRIMABLE	p 76	TOTAL COVERING	p 166
TRANSLUCIDES, TRANSPARENTS, BACKLITS	p 76-78	BODYFENCE	p 168
BÂCHES	p 80-83	DÉCORATION INTÉRIEURE	p 170
MÉDIA POUR DISPLAYS, CANVAS	p 84	FILM DE PROTECTION AUTOMOBILE	p 172
FILM FERREUX, WALLPAPERS, REPOSITIONNABLE	p 85	FILM DE PROTECTION BÂTIMENT	p 172
PAPIERS	p 86	IMAGERIE NUMÉRIQUE	p 174
GAMME AQUEUSE	p 87	FORMATION À LA CARTE	p 176
LAMINATIONS	p 89	DEVENIR CERTIFIÉ HEXIS	p 178
LAMINATION COULÉE	p 90	LES BULLETINS PRO	p 181
LAMINATION POLYMÈRE	p 90	LES PLUS HEXIS	p 188
		INDEX PRODUITS	p 194




UNITÉ D'ADHÉSIVAGE | FRONTIGNAN | FRANCE



LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | HAGETMAU | FRANCE



LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | FRONTIGNAN | FRANCE



TESTS EN LABORATOIRE



MATIÈRES PREMIÈRES FILMS TEINTÉS MASSE



MATIÈRES PREMIÈRES FILMS POUR L'IMPRESSION NUMÉRIQUE



UNITÉ DE PRODUCTION DE FILMS COULÉS | HAGETMAU | FRANCE

SKINTAL-RX20000 | REALISATION WRAPZONE PHOTO OSKAR BANKE

GUMBALL 3000

*2015
Stockholm
to Las Vegas*

56°

*Gumball
Three Thousand*



betsafe.com
IN IT TO WIN IT.

stertman
motorsport

WrapZone

betsafe
IN IT TO WIN IT.

betsafe
IN IT TO WIN IT.

FILMS POUR LE

TOTAL COVERING

Le SKINTAC HX30000, spécialement conçu pour la personnalisation de véhicules et la décoration, est constitué d'un PVC coulé multicouche et d'un liner technologie HEX'PRESS qui lui confère une pose facile.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GAMME 1	1370	20
	1520	
GAMME 2	1370	
	1520	
GAMME 3	1370	


FICHE TECHNIQUE

- > FILM COULÉ MULTICOUCHE HAUTE PERFORMANCE
- > DE 70 À 280 MICRONS SELON RÉFÉRENCE
- > JUSQU'À 5 ANS DE DURABILITÉ
- > LINER HEX'PRESS
- > 14 COULEURS BRILLANTES, 8 MATES, 12 CHROMES ET 20 STRUCTURÉS
- > ADHÉSIF SOLVANT PERMANENT INCOLORE

Les bobines de 20 ml sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks et seront remplacées par des bobines de 25 ml.

Détail de 1 à 4 ml selon stock disponible, nous consulter.
Gamme 3 vendue au détail seulement selon le stock disponible.

GAMME 1




GAMME 2



GAMME 3

M1 Disponible en laize 1370 mm uniquement

DISPONIBLES COURANT 2016



LÉGENDE

Finitions : brillant ou M mat



CONSEIL HEXIS

POUR LA POSE DE LA GAMME SUPERCHROME PARTICULIÈREMENT MAIS AUSSI POUR TOUTES LES FINITIONS BRILLANTES, NOUS VOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DU MAGICSPRAY (VOIR PAGE 148)



* ces références sont destinées à des surfaces 2D uniquement

** disponible en laize 1370 mm uniquement



SKINTAC HX30BLAB | RÉALISATION 201WRAP PHOTO DEREK WHEELER

MISE À LA TEINTE



Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.

REPÈRE NUANCIER



vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexis.fr



SKINTAC HX30SCH03B | RÉALISATION WRAPZONE PHOTO OSKAR BAKKE

Spécialement conçu pour le total covering, le SKINTAC HX20000 est constitué d'un PVC coulé multicouche d'une épaisseur supérieure à 100 microns et d'un liner HEX'PRESS. Grâce son épaisseur, il conserve sa couleur et supporte de fortes déformations.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GAMME 1	1520	20 - 25
GAMME 2	1520	

Les bobines de 20 ml et 30 ml sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks et seront remplacées par des bobines de 25 ml.

Détail de 1 à 4 ml selon stock disponible, nous consulter.

FICHE TECHNIQUE

- > FILM COULÉ MULTICOUCHE HAUTE PERFORMANCE
- > PLUS DE 100 MICRONS
- > JUSQU'À 6 ANS DE DURABILITÉ
- > 57 COULEURS BRILLANTES, 18 COULEURS MATES
- > LINER HEX'PRESS
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE


GAMME 1



FINITIONS

Brillant ou Mat

GAMME 2



* disponible jusqu'à épuisement des stocks



CONSEIL HEXIS

POUR LA POSE DES FINITIONS BRILLANTES, NOUS VOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DU MAGICSPRAY (VOIR PAGE 148)





SKINTAC HX20990M | RÉALISATION HEXIS GmbH



SKINTAC HX20109B | RÉALISATION RE-STYLING - RUSSIA



SKINTAC HX20369B | RÉALISATION MEGAMARK

MISE À LA TEINTE



Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.

REPÈRE NUANCIER



vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexis.fr



SKINTAC HX20MMAB | RÉALISATION SERIG PHOTO BORIS PROUST

publiez vos réalisations !



MERCI DE NOUS AVOIR ENVOYÉ VOS RÉALISATIONS EN 2015



KILLTOPISTE | FINLANDE



TUNING IN MOTION | SUÈDE



IXTHUS | FRANCE



S-PROTECT | FRANCE



CLEAN CAR | FRANCE



CLEAN CAR | FRANCE

envoyez-nous vos photos sur upload.hexis-graphics.com

SSDEPM & C4000 | RÉALISATION MECAMARK

DÉCOUPE
SIGNALÉTIQUE

DÉCOUPE & **SIGNALÉTIQUE**

Le SMARTAC KG8000 est un film coulé offrant une excellente conformabilité sur des surfaces complexes telles que les déformations d'un véhicule utilitaire ou les rivets.

Il permet également la réalisation de bandes décoratives sur véhicules.

La découpe du produit est facile et la pose aisée grâce à sa bonne stabilité dimensionnelle.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GAMME 1	1230	30
GAMME 2	1230	
GAMME 3	1230	

FICHE TECHNIQUE

- > FILM COULÉ POLYMÈRE TRÈS HAUTE PERFORMANCE
- > 50 MICRONS
- > JUSQU'À 10 ANS DE DURABILITÉ
- > 74 COULEURS BRILLANTES, 2 COULEURS MATES
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- > LINER KRAFT SILICONÉ

LÉGENDE
Finitions : brillant ou mat

GAMME 1

KG8002B BLANC LAPONIE	KG8002M BLANC LAPONIE	KG8BAVB BLANC AVORIAZ	KG8889B NOIR CHARBON	KG8890B NOIR PROFOND	KG8890M NOIR PROFOND	KG8899B TRANSPARENT

GAMME 2

KG8108B JAUNE CITRON	KG8109B JAUNE SOLEIL	KG8115B JAUNE KLEE	KG8123B JAUNE JONQUILLE	KG8136B JAUNE MOUTARDE	KG8137B JAUNE SAFRAN	KG8138B ORANGE MANGUE	KG8164B ORANGE COLOQUINTE	KG8165B ROUGE MANDARINE	KG8166B ROUGE CLÉMENTINE	KG8795B ROUGE FEU	KG8485B ROUGE BRAISE
KG8187B ROUGE AMOUR	KG8186B ROUGE GÉRANIUM	KG8200B ROUGE SANG	KG8201B ROUGE LIE DE VIN	KG8503B ROUGE BASQUE	KG8505B BORDEAUX	KG8220B FUCHSIA	KG8221B ROSE GLAIEUL	KG8VM0B VIOLET MOYEN	KG8297B BLEU CIEL	KG8299B BLEU MONTPELLIER	KG8BH0B BLEU HORIZON
KG8293B BLEU CURAÇAO	KG8300B BLEU SAPHIR	KG8RFXB BLEU REFLEX	KG8280B BLEU PACIFIQUE	KG8281B BLEU NUIT	KG8BMEB BLEU MÉDITERRANÉE	KG8532B BLEU ABYSSAL	KG8VATB* VERT ATOLL	KG8VJAB VERT JAUNISSANT	KG8VPRB VERT PRINTEMPS	KG8375B VERT CLAIR	KG8369B VERT POMME
KG8368B VERT PERRUQUET	KG8370B VERT PRÉ	K8VEGB VERT GAZON	KG8354B VERT VIF	KG8348B VERT EMERAUDE	KG8342B* VERT CYPRES	KG8336B VERT MELÈZE	KG8302B VERT RONCE	KG8VMDB VERT MADÈRE	KG8468B IVOIRE	KG8JSAB JAUNE SAHARA	KG8106B* JAUNE DERAIN
								NOUVEAU			
KG8476B MARRON	KG8428B GRIS NUAGE	KG8GTEB GRIS TEMPÊTE	KG8430B GRIS SOURIS	KG8445B GRIS PERLE	KG86PLB GRIS PLATINE	KG8446B* GRIS ÉLÉPHANT	KG8G02B GRIS GALACTIQUE				

GAMME 3

KG8963B BLEU LIPARI MÉTALLISÉ	KG8964B BLEU POSEIDON	KG8961B BLEU LIQUEUR	KG8965B BLEU LAZULI	KG8990B GRIS MÉTÉORITE MÉTALLISÉ	KG8GFUB GRIS FUMÉE	KG8879B GRIS TITANE	KG8948B GRIS BRONZE MÉTALLISÉ	KG8875B GRIS ROBOT MÉTALLISÉ	KG8878B GRIS MINÉRAL MÉTALLISÉ	KG8870B BEIGE ONYX MÉTALLISÉ	KG8871B OR
KG8877B ARGENT											

* disponible jusqu'à épaisseur des stocks



SMARTAC KG8200B - KG8877B | RÉALISATION PUBLIFLASH

 SMARTAC KG8000

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.



SMARTAC KG8002B | RÉALISATION PUBLIFLASH

REPÈRE NUANCIER



vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexis.fr



SMARTAC KG8186B | RÉALISATION HEXIS UK

Convient parfaitement à la signalétique intérieure et extérieure. Ses grandes performances techniques lui confèrent une excellente conformabilité autorisant une pose sur surfaces concaves ou convexes. Les films métallisés sont destinés à être appliqués sur des surfaces planes ou 2D, sans les étirer.

Cette série offre une dépose aisée.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GAMME 1	1230	30
GAMME 2	1230	
GAMME 3	1230	

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYURÉTHANE COULÉ HAUTE PERFORMANCE SANS PVC
- > 60 MICRONS
- > JUSQU'À 8 ANS DE DURABILITÉ
- > 16 COULEURS BRILLANTES
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- > LINER KRAFT SILICONÉ

GAMME 1



GAMME 2



GAMME 3



* ces références sont destinées à des surfaces 2D uniquement

CONSEIL HEXIS
 NE CONTENANT PAS DE CHLORE, CE PRODUIT EST IDÉAL POUR DES DÉCOUPES À LA GRAVEUSE LASER.



SMARTAC A5001B - A5165B | RÉALISATION AVS COMMUNICATION

 **SMARTAC EVOLUTION**

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.



SMARTAC A5446B | PHOTO HEXIS S.A.

REPÈRE NUANCIER



vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexis.fr



SMARTAC A5136B - A5001B | RÉALISATION CREAMOM

Le produit polyvalent par excellence ! Idéal pour la réalisation de panneaux, totems, signalétiques extérieures, enseignes, marquages de véhicule. Application sur surfaces planes et légèrement courbes.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GAMME 1	380P	30
	1230	
GAMME 2	1230	
	1520	
GAMME 3	1230	
	1520	
S5CANB	1520	

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE
- > 65 MICRONS
- > JUSQU'À 10 ANS DE DURABILITÉ
- > 92 COULEURS BRILLANTES, 3 COULEURS MATES
- > LINER BLUE CONTRAST SUR LE BLANC
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- > LINER KRAFT SILICONÉ

Découpe à la demande avec différentes laizes possible (conditions tarifaires voir page 4)
Pour la disponibilité de laizes différentes, nous consulter.

GAMME 1

1520	M	1520	M	1520	M
S5001B BLANC POLAIRE	S5001M BLANC POLAIRE	S5899B CRISTAL	S5899M TRANSPARENT	S5889B NOIR CHARBON	S5889M NOIR CHARBON

GAMME 2

S5100B** JAUNE SOUFRE	S5108B JAUNE CITRON	S5109B JAUNE SOLEIL	S5123B JAUNE JONQUILLE	S5136B JAUNE MOUTARDE	S5137B SAFRAN	S5165B MANDARINE	S50VIF ORANGE VIF	S5048B ROUGE ORANGÉ	S5179B ROUGE VERMILLON	S5795B ROUGE FEU	S5485B ROUGE BRAISE
S5797B ROUGE CORNALINE	S5186B ROUGE RUBIS	S5193B ROUGE CARDINAL	S5200B ROUGE SANG	S5201B ROUGE LIE DE VIN	S5505B BORDEAUX	S5214B MAGENTA	S5220B* FUCHSIA	S5169B FLAMANT ROSE	S5698B** FLEUR DE PEAU	S5251B LILAS	S5480B VIOLET ANÉMONE
S5623B AMÉTHYSTE	S5655B CHAMPS DE LAVANDE	S5527B VIOLENE	S5532B* BLEU ABYSSAL	S5303B BLEU ONYX	S5295B NAVY BLUE	S5281B BLEU NUIT	S5280B BLEU PACIFIQUE	S5NORB BLEU NORDIQUE	S5ELEB BLEU ÉLECTRIQUE	S5RFXB BLEU REFLEX	S5294B BLEU OUTREMER
S5534B** BLEU CHARDON	S5288B BLEU ADRIATIQUE	S5300B* BLEU SAPHIR	S5293B* BLEU CURAÇAO	S5005B BLEU Océan	S5299B BLEU MONTPELLIER	S5278B BLEU ALTHEA	S5297B BLEU CIEL	S5298B BLEU PERVENCHE	S5351B VERT TILLEUL	S5332B JADE	S5268B VERT JADE FONCÉ
S5320B TURQUOISE	S5323B VERT FORESTIER	S5336B VERT MÉLEZE	S5498B VERT CAPRE	S5348B* VERT ÉMERAUDE	S5340B VERT MOYEN	S5354B VERT VIF	S5370B VERT GRANNY	S5360B VERT FOUGÈRE	S5375B* VERT CLAIR	S5VACB VERT ACACIA	S5392B VERT OLIVE
S5167B PAPRIKA	S5635B MARRON CLAIR	S5476B* MARRON	S5155B** BEIGE CRÈME	S5607B** JAUNE PÂLE	S5461B SABLE	S5468B IVOIRE	S5506B COUILLÉ D'ŒUF	S5685B MAGNOLIA	S5B05B ÉCRU	S5BPAB BEIGE PANAMA	S56BEB GRIS BEIGE
S56PEB GRIS PERLE CLAIR	S56CLB GRIS CLAIR	S5517B GRIS FLAMAND	S5BA01B CRÈME	S5434B BRUME	S5205B GRIS ARGILE	S5428B GRIS NUAGE	S5431B GRIS MOYEN	S5443B* GRIS	S5430B GRIS SOURIS	S5445B* GRIS PERLE	S5446B GRIS ÉLÉPHANT

CONSEIL HEXIS
L'UTILISATION DU TAPE HEX750 EST RECOMMANDÉE POUR LE CARBONE S5CANB.

GAMME 3

1520	1520		
S5433B ANTHRACTE	S5850B GRIS FONCÉ	S5871B OR	S5877B ARGENT

HORS GAMME

1520
S5CANB CARBONE NOIR

LÉGENDE
Finitions : brillant ou **M** mat
1520 disponible en 1520 mm

* laize 1520 mm disponible jusqu'à épuisement des stocks

** disponible jusqu'à épuisement des stocks



SUPTAC S5137B - S50VIFB - S5005B - S5889B - S5001B | RÉALISATION ET PHOTO ATELIER MAJUSCULE

 SUPTAC S5000

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.

REPÈRE NUANCIER



vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexis.fr



SUPTAC S5001B, S550VIF | RÉALISATION ET PHOTO ATELIER MAJUSCULE



Ce film PVC adhésif 80 microns se découpe et s'échenille de façon remarquable, même en très petit lettrage. Il est destiné aux marquages extérieurs et intérieurs, sur des surfaces planes et lisses telles que panneaux, vitrines, stands.

FICHE TECHNIQUE

- > FILM MONOMÈRE INTERMÉDIAIRE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 5 ANS DE DURABILITÉ
- > 37 COULEURS BRILLANTES, 33 COULEURS MATES
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- > LINER KRAFT SILICONÉ
- > LINER BLUE CONTRAST SUR LE BLANC

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GAMME 1	380P	30
	1230	
	1520	
GAMME 2	1230	
	1520	
GAMME 3	1230	
	1520	
S5CANB	1520	

Découpe à la demande avec différentes laizes possible (conditions tarifaires voir page 4)

LÉGENDE

Finitions : brillant ou **M** mat
1520 disponible en 1520 mm

GAMME 1

E3889B NOIR E3889M NOIR (M) E3829B BLANC E3829M BLANC (M) E3899B TRANSPARENT (1520)

CONSEIL HEXIS
 VOUS SOUHAITEZ UN ECOTAC AVEC UN ADHÉSIF RENFORCÉ ? NOUS VOUS PROPOSONS LE VCRE3000. VOIR PAGE 22.

GAMME 2

E3116B JAUNE CLAIR E3110B JAUNE VIF E3123B JAUNE FONCÉ E3151B ORANGE E3179B ROUGE ORANGÉ E3485B ROUGE CLAIR E3186B ROUGE FONCÉ E3505B BORDEAUX E3220B FUCHSIA E3527B VIOLET E3155B BEURRE

E3116M JAUNE CLAIR (M) E3110M JAUNE VIF (M) E3123M JAUNE FONCÉ (M) E3151M ORANGE (M) E3179M ROUGE ORANGÉ (M) E3485M ROUGE CLAIR (M) E3186M ROUGE FONCÉ (M) E3505M BORDEAUX (M) E3220M FUCHSIA (M) E3527M VIOLET (M)

E3281B* BLEU MARINE (1520) E3280B BLEU BOSPHORE (1520) E3E1EB BLEU ÉLECTRIQUE E3286B BLEU FONCÉ E3294B BLEU PERMANENT E3293B* BLEU ROI (1520) E3300B* BLEU CONTINENTAL (1520) E3PROB BLEU PROCESS E3298B* BLEU MOYEN (1520) E3297B BLEU CLAIR E3320B* BLEU MÉDITERRANÉE (1520)

E3281M BLEU MARINE (M) E3280M BLEU BOSPHORE (M) E3E1EM BLEU ÉLECTRIQUE (M) E3286M BLEU FONCÉ (M) E3294M BLEU PERMANENT (M) E3293M BLEU ROI (M) E3300M BLEU CONTINENTAL (M) E3PROM BLEU PROCESS (M) E3298M BLEU MOYEN (M) E3297M BLEU CLAIR (M) E3320M BLEU MÉDITERRANÉE (M)

E3376B VERT MENTHE E3361B VERT AMANDE E3362B VERT MOYEN E3340B VERT PERMANENT E3348B VERT NÉNUPHAR E3336B VERT RACING E3357B VERT BOUTEILLE E3476B MARRON E3430B* GRIS MOYEN (1520) E3444B GRIS FONCÉ

E3376M VERT MENTHE (M) E3361M VERT AMANDE (M) E3362M VERT MOYEN (M) E3340M VERT PERMANENT (M) E3348M VERT NÉNUPHAR (M) E3336M VERT RACING (M) E3357M* VERT BOUTEILLE (1520) E3476M MARRON (M) E3430M GRIS MOYEN (M) E3444M GRIS FONCÉ (M)

GAMME 3

E3871B OR (1520) E3877B ARGENT

* laize 1520 disponible jusqu'à épuisement des stocks





ECOTAC E3281M, E3829M | RÉALISATION AD PUB




ECOTAC E3280B, E3889B, E3829B | PHOTO HEXIS ESPAÑA

 **ECOTAC PLUS E3000+**

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.



ECOTAC E3829B | PHOTO HEXIS ITALIA

REPÈRE NUANCIER



vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexis.fr



ECOTAC E3889B | RÉALISATION JALISKA | PHOTO HEXIS NEDERLAND

Grâce à son adhésif renforcé, le VCRE3000 est particulièrement recommandé pour une application intérieure sur parois (type Placoplatre® BA13, murs lisses ou légèrement structurés) ou pour une application sur des surfaces à faible énergie (polyéthylène, polypropylène type container poubelle). Aspect mat.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GAMME 1	1230	30
GAMME 2	1230	

FICHE TECHNIQUE

- > FILM MONOMÈRE INTERMÉDIAIRE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 5 ANS DE DURABILITÉ
- > 8 COULEURS MATES
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT RENFORCÉ INCOLORÉ
- > LINER KRAFT SILICONÉ



CONSEIL HEXIS

NOUS VOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DU TAPE HEX930 POUR TRANSFÉRER VOS DÉCOUPES. VOIR PAGE 50

GAMME 1



VCRE3889M NOIR ADHÉSIF RENFORCÉ
VCRE3829M BLANC ADHÉSIF RENFORCÉ

GAMME 2



VCRE3186M ROUGE FONCÉ ADHÉSIF RENFORCÉ
VCRE3340M VERT PERMANENT ADHÉSIF RENFORCÉ
VCRE3280M BLEU BOSPHERE ADHÉSIF RENFORCÉ
VCRE3505M BORDEAUX ADHÉSIF RENFORCÉ
VCRE3116M JAUNE CLAIR ADHÉSIF RENFORCÉ
VCRE3444M GRIS FONCÉ ADHÉSIF RENFORCÉ

LÉGENDE

Finitions : brillant ou mat



ECOTAC VCRE3829M | RÉALISATION STICK ADHÉSIF

 **ECOTAC PLUS E3000+**

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.

REPÈRE NUANCIER



ECOTAC VCRE3889M | PHOTO MATHEUS COMMUNICATION

MONOMÈRE MICROTAC M2000

2D - PROMOTIONNEL | PERMANENT & ENLEVABLE

Le MICROTAC est le produit idéal pour des marquages intérieurs ou extérieurs de courte durée.

Le MICROTAC enlevable (réf. ME2000) vous évitera de fastidieux nettoyages lors de la dépose des visuels.

FICHE TECHNIQUE

- > FILM MONOMÈRE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 3 ANS DE DURABILITÉ
- > 19 COULEURS BRILLANTES, 3 COULEURS MATES
- > 2 COULEURS BRILLANTES ENLEVABLES

MICROTAC PERMANENT

GAMME 1



MG2829
BLANC

MM2829
BLANC


MG2889
NOIR

MM2889
NOIR

MG2899
TRANSPARENT

MM2899
TRANSPARENT

GAMME 2



MG2165
ORANGE

MG2RED
ROUGE

MG2201*
ROUGE

MG2505
BORDEAUX

MG2476
MARRON

MG2280
BLEU

MG2RFX
BLEU

MG2293
BLEU

MG2299
BLEU

MG2320*
TURQUOISE

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

GAMME 3



MG2340
VERT

MG2357
VERT

MG2431
GRIS

MG2123
JAUNE

MG2186
ROUGE

MG2368
VERT

MICROTAC ENLEVABLE



ME2829
BLANC

ME2889
NOIR

LÉGENDE

Finitions : brillant ou  mat

MG2000 / MM2000		
GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GAMME 1	1230	50
GAMME 2	1230	
GAMME 3	1230	

ME2000		
GAMME	LAIZE mm	LONGUEURS ml
ENLEVABLES	1230	30

POLYESTER P6000


2D - MOYEN TERME | PERMANENT

Les polyesters sont des films de décoration permettant de créer des marquages originaux. Vous avez le choix entre 3 finitions possibles, l'or (P6871B), l'argent (P6877B) ou l'aluminium brossé (P6870B). Le polyester s'utilise sur des surfaces planes et lisses, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYESTER
- > 50 MICRONS
- > JUSQU'À 1 AN DE DURABILITÉ
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- > LINER KRAFT SILICONÉ

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
OR ET ARGENT	1230	30
ALU BROSSÉ	1230	



P6877B
ARGENT
CHROME

P6871B
OR
CHROME

P6870B
ALUMINIUM
BROSSÉ

SEMI-POLYMÈRE SPÉCIAL BÂCHE B3000


2D | PERMANENT | COURT TERME

Très souple, le B3000 est le produit idéal pour le marquage de bâches ou de banderoles. Il permet de réaliser des supports de communication pour annoncer des événements culturels ou sportifs, communiquer sur un point de vente, etc.

FICHE TECHNIQUE

- > FILM SEMI-POLYMÈRE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 18 MOIS DE DURABILITÉ SELON LES COULEURS
- > 7 COULEURS SATINÉES

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS
GAMME 1	1230	30



B3889 NOIR B3829 BLANC B3123 JAUNE B3505 BORDEAUX B3299 BLEU B3320 TURQUOISE B3476 MARRON



ATTENTION

ATTENTION, CE PRODUIT N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES BÂCHES DE CAMION.



POLYMÈRE FLUO F610

2D | PERMANENT | COURT TERME

Ces vinyles fluorescents sont idéaux pour la réalisation de visuels promotionnels de courte durée tels que chevalets, vitrines de magasins ou stands. Les 5 couleurs proposées vous assurent un impact visuel immédiat !

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYMÈRE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 6 MOIS
- > 5 COULEURS FLUORESCENTES

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS
GAMME 1	1230	30



F612 VERT FLUO F613 JAUNE FLUO F614 ORANGE FLUO F615 ROUGE FLUO F616 MAGENTA FLUO



CONSEIL HEXIS

NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER LE TAPE HEX750 POUR TRANSFÉRER CE PRODUIT



POLYESTER P6870B | PHOTO HEXIS UK



FLUO F615 | PHOTO HEXIS UK

Ce film PVC se découpe et s'échenille très facilement. Il est spécialement conçu pour des marquages tendance sur vitrines de boutiques, bars ou restaurants.

Le liner polyester confère au Cristal une très grande transparence et évite la déformation visuelle des objets placés derrière une vitre ou vitrine.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS
GAMME 1	1230	30

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYMÈRE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 3 ANS DE DURABILITÉ
- > 15 COULEURS BRILLANTES
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- > LINER PET SILICONÉ



* disponible jusqu'à épuisement des stocks



CONSEILS HEXIS

POUR UN MEILLEUR RENDU, NOUS VOUS CONSEILLONS DE "TAPER" AVEC DU PAPIER TRANSFERT LE CRISTAL C4000 AVANT LA POSE.

POUR UNE TRANSPARENCE OPTIMALE, NOUS VOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DE LA RACLETTE YELSQEEG AVEC LE GEL DE POSE HEXISGEL (VOIR PAGE 148) POUR LA POSE DU CRISTAL C4000.





CRISTAL C4288 | RÉALISATION IDEOCOM

 **CRISTAL C4000**

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.



CRISTAL C4080 - C4232 | RÉALISATION HEXIS PHOTO PASCAL HELAINE

REPÈRE NUANCIER



COULÉ DÉPOLI KG15DEPM

3D | PERMANENT | LONG TERME

Le KG15DEPM est un dépoli qui propose de vraies paillettes en surface avec une finition plus claire que les autres dépolis de la gamme.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS m
GAMME 1	1230	30

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYMÈRE COULÉ TRÈS HAUTE PERFORMANCE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 7 ANS DE DURABILITÉ
- > ASPECT DÉPOLI MAT CLAIR
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- > LINER KRAFT SILICONÉ
- > AVEC PAILLETES



KG15DEPM
ASPECT DÉPOLI MAT
CLAIR PAILLETE

POLYMÈRE DÉPOLI CLASSIQUE

2D | PERMANENT | LONG TERME

MÊME FINITION
3 ADHÉSIFS DIFFÉRENTS

Ces Dépolis proposent une finition de surface équivalente, mais 3 adhésifs différents.

Le S5DEPM est le film dépoli par excellence ! Il possède un adhésif plat et accepte la pose à l'eau.


Le HX5DEPM possède un adhésif structuré HEX'Press permettant une meilleure évacuation de l'air et une pose plus rapide. Ce produit se pose en «méthode sèche».

Le S6DE00 est un dépoli enlevable permettant des applications temporaires.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS m
S5DEPM	1230	30
	1520	
HX5DEPM	1230	30
	1520	
S6DE00	1230	50

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 8 ANS DE DURABILITÉ
- > ASPECT DÉPOLI MAT
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- > LINER KRAFT SILICONÉ




S5DEPM
ASPECT DÉPOLI

HX5DEPM
ASPECT DÉPOLI
HEX'PRESS

S6DE00
ASPECT DÉPOLI
ENLEVABLE



DÉPOLI KG15DEPM | RÉALISATION HEXIS



DÉPOLI HX5DEPM | PHOTO MATHEUS COMMUNICATION



DÉPOLI SSDEPM | RÉALISATION IXTIUS



MISE À LA TEINTE



Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.



DÉPOLI SSDEPM | PHOTO COMPUTALETA - NEW ZEALAND

REPÈRE NUANCIER



DÉPOLI SSDEPM | RÉALISATION MEGAMARK

Ces Dépolis sont dédiés aux décorations et à la signalétique en intérieur. Ils proposent une finition de surface équivalente avec 2 adhésifs différents.

Le HX5DP03 possède un adhésif structuré HEX'Press permettant une meilleure évacuation de l'air et une pose plus rapide. Ce produit se pose en «méthode sèche».

RÉFÉRENCE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
S5DP03	1230	30

RÉFÉRENCE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
HX5DEP03	1230	30

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 2 ANS DE DURABILITÉ
- > ASPECT DÉPOLI MAT CLAIR
- > AVEC PAILLETES
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- > LINER KRAFT SILICONÉ



S5DP03
ASPECT DÉPOLI
BLANC PAILLETÉ

HX5DP03
ASPECT DÉPOLI
BLANC PAILLETÉ
HEX PRESS



DÉPOLI HX5DP03 | RÉALISATION NOVAPUB



DÉPOLI S5DP03 | RÉALISATION HEXIS S.A. | PHOTO PASCAL HELAINE



DÉPOLI S5DP03 | RÉALISATION DUBOIS IMAGERIES



DÉPOLI S5DP03 | RÉALISATION NOALIA



DÉPOLI S5DEPM | RÉALISATION HEXIS



POLYMÈRE DÉPOLI COLORÉ


2D | PERMANENT | MOYEN TERME

Créez des visuels originaux avec ces effets dépolis colorés.

RÉFÉRENCE	LAIZE mm	LONGUEURS m
S5DP06 S5DP07	1230	30

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 2 ANS DE DURABILITÉ
- > ASPECT DÉPOLI COLORÉ MAT
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- > LINER KRAFT SILICONÉ



MONOMÈRE VERRE GIVRÉ

2D | PERMANENT | COURT TERME

Ce film adhésif aspect verre givré est le produit idéal pour toutes applications de courte et moyenne durée.

RÉFÉRENCE	LAIZE mm	LONGUEURS m
E3GIVM	1520	50

FICHE TECHNIQUE

- > FILM MONOMÈRE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 3 ANS DE DURABILITÉ
- > ASPECT VERRE GIVRÉ MAT
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- > LINER KRAFT SILICONÉ



DSVG180

Le DSVG180 est un film de décoration pour pose intérieure sur verre. Il offre un aspect type «store vénitien» avec des bandes dépolies grisées de 18 mm de large espacées de 10 mm.

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYESTER
- > 40 MICRONS
- > JUSQU'À 5 ANS DE DURABILITÉ
- > BANDES DÉPOLIES GRISÉES

RÉFÉRENCE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
DSVG180	1523	25



DSMAT2

Le DSMAT2 est un film de décoration pour pose intérieure. Son aspect dépoli blanc permet de créer de l'intimité entre deux pièces tout en maintenant une lumière optimale. Il est utilisé sur simple ou double vitrage.

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYESTER
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 2 ANS DE DURABILITÉ
- > DÉPOLI BLANC MAT

RÉFÉRENCE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
DSMAT2	1523	30,5



CONSEILS HEXIS



CES FILMS SE POSENT DE LA MÊME FAÇON QUE LES FILMS DE PROTECTION POUR BÂTIMENT. NOUS VOUS CONSEILLONS DE CONSULTER LA FICHE DE POSE «FILM BATIMENT» POUR CONNAITRE LA MÉTHODE DE POSE.

POLYMÈRE TRANSLUCIDE T5000

2D | PERMANENT | LONG TERME

Ce produit est dédié au marquage de caissons lumineux. Son aspect grainé donne un effet de diffusion parfaitement uniforme à vos enseignes. Sa grande stabilité dimensionnelle vous permet de réaliser des montages avec une grande facilité. Il peut indifféremment être appliqué sur du Plexiglas ou sur de la bâche diffusante. Le translucide fonctionne de pair avec le Block-Out pour créer des effets opaques (voir ci-dessous).

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS m
T5000	1230	30

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYMÈRE INTERMÉDIAIRE
- > 80 MICRONS
- > JUSQU'À 5 ANS DE DURABILITÉ
- > 18 COULEURS SATINÉES
- > LINER KRAFT SILICONÉ
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT



* disponible jusqu'à épuisement des stocks

POLYMÈRE BLOCK-OUT


2D | PERMANENT | LONG TERME

Le block-out permet d'opacifier les caissons lumineux. Il fonctionne de pair avec le Translucide T5000.

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS m
BOBLANC BONNOIR	1230	30

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYMÈRE COLAMINÉ
- > OPACIFIANT POUR CAISSONS LUMINEUX
- > 165 MICRONS
- > JUSQU'À 5 ANS DE DURABILITÉ
- > 2 COULEURS MATES
- > LINER KRAFT SILICONÉ
- > ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT





T5167 | RÉALISATION FRANCE PUB



T5045 | RÉALISATION FRANCE PUB



T5053 - T5288 - T5549 - T5001 | RÉALISATION FRANCE PUB



T5369 | RÉALISATION DECODER

 **TRANSLUCIDE T5000**

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.

REPÈRE NUANCIER



PHOTO HEXIS GMBH

REINVENTING THE
CHROME



 SKINTAC
Chrome





APABICA
 AUTHENTIC
Spicy Coffee 2014
 MONTPELLIER

ORANGE JUICE
 BREAKING NEWS
 MORNING MUFFINS
 BOURBON VANILLA
 CROISSANT
 SERVING
BREAKFAST & LUNCH
 MOK
 BEANS
 TOAST
 CAPPUCINO II

Menu du 4 Juin 2014

PLAT AU CHOIX :
 - Poisson mariné aux herbes.
 - Pommes de terre rôties.
 - Croquettes de veau façon tajine.
 - Couscous de légumes du soleil.
 - Salade au fromage de chèvre, carottes, cébollas, arandons effilés.
 - Salade retour du marché.

DESSERT AU CHOIX :
 - Cheese cake aux fraises et framboises.
 - Tiramisu.
 - Salade de pommes, avoines, mangues, quinoa et son sable écosse.
 - Café gourmand (supplément de €).

Cuisine

PLAT DU JOUR AU CHOIX : 10€
 PLAT DU JOUR + DESSERT : 13€

CAFÉS		SPICY COFFEE SHOP	
Café Espresso	1,50€	Spicy Coffee à la carte	2,50€
Café Latte	1,80€	Spicy Coffee Muffin	2,50€
Café Cappuccino	1,80€	Spicy Coffee Croissant	2,50€
Café Moka	1,50€	Spicy Coffee Pain de mie	2,50€
Café Allongé	1,50€	Spicy Coffee Baguette	2,50€
Café Gourmand	1,80€	Spicy Coffee Sandwich	2,50€
Café Spécial	1,80€	Spicy Coffee Smoothie	2,50€

LES CAFÉS DU MONDE

MOCHA : un mélange de café arabica et de café robusta de la région de Mocha, au Yémen.
COLONNE : un mélange de café arabica et de café robusta de la région de Colonne, au Yémen.
GUATEMALA : un mélange de café arabica et de café robusta de la région de Guatemala, au Guatemala.
INDONÉSIE : un mélange de café arabica et de café robusta de la région de Indonésie, en Indonésie.

CHOCOLATS CHAUDS

Chocolat chaud : 1,50€
 Chocolat chaud avec cannelle : 1,80€
 Chocolat chaud avec vanille : 1,80€

THÉS JARDIN D'ASIE

Thé vert : 1,50€
 Thé oolong : 1,50€
 Thé noir : 1,50€
 Thé blanc : 1,50€
 Thé Earl Grey : 1,50€
 Thé Earl Grey avec citron : 1,80€
 Thé Earl Grey avec menthe : 1,80€
 Thé Earl Grey avec vanille : 1,80€
 Thé Earl Grey avec cannelle : 1,80€
 Thé Earl Grey avec safran : 1,80€
 Thé Earl Grey avec safran et vanille : 2,00€

FILMS
SPÉCIAUX

EFFAÇABLE À SEC LONGUE DURÉE

PERMANENT | LONG TERME

Ces effaçables à sec présentent l'avantage de s'effacer même après plusieurs mois d'écriture. Ces films sont réalisés par dépôt d'un vernis à la surface du PVC. Applications intérieures uniquement.

EFFAÇABLE À SEC BLANC - DWP001B

- > FILM POLYMÈRE
- > 100 MICRONS
- > IDÉAL POUR LA RÉALISATION DE TABLEAU D'ÉCRITURE

LAIZE mm	LONGUEURS ml
1370	10 30

EFFAÇABLE À SEC TRANSPARENT - DWP002B

- > FILM MONOMÈRE
- > 90 MICRONS
- > IDÉAL POUR TRANSFORMER UNE IMPRESSION OU UN DÉCOR EN TABLEAU D'ÉCRITURE

LAIZE mm	LONGUEURS ml
1370	10 30

EFFAÇABLE À SEC COURTE DURÉE

PERMANENT | COURT TERME

Ces films effaçables à sec sont conçus pour la réalisation d'ardoises ou tableaux d'écriture dont le contenu est effacé fréquemment (moins d'une semaine).

EFFAÇABLE À SEC BLANC - DW829B


- > 110 MICRONS
- > IDÉAL POUR LA RÉALISATION DE TABLEAU D'ÉCRITURE

LAIZE MM	LONGUEURS ML
1230	10 30

EFFAÇABLE À SEC TRANSPARENT - DW899B

- > 110 MICRONS
- > IDÉAL POUR TRANSFORMER UNE IMPRESSION OU UN DÉCOR EN TABLEAU D'ÉCRITURE

LAIZE MM	LONGUEURS ML
1230	10 30



CONSEIL HEXIS

NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER LES FEUTRES DE LA MARQUE BIC VELLEDA®

VOUS POUVEZ CONSULTER LA LISTE DES MARQUEURS COMPATIBLES EN TÉLÉCHARGEANT LA FICHE TECHNIQUE SUR NOTRE SITE INTERNET :

WWW.HEXIS-GRAPHICS.COM



TABLEAU NOIR

PERMANENT | LONG TERME

Un classique. Le Tableau Noir, comme son nom l'indique, permet de réaliser des tableaux type tableau d'école ou des ardoises. Écriture à la craie traditionnelle. Sa découpe au plotter permet de créer des formes originales.

LAIZE mm	LONGUEURS ml
615	5
1230	30

BBNOIR

- > FILM MONOMÈRE
- > 170 MICRONS
- > JUSQU'À 2 ANS DE DURABILITÉ EN INTÉRIEUR
- > ASPECT NOIR ARDOISINE
- > SE DÉCOUPE AU PLOTTER



CONSEIL HEXIS

S'EFFACE FACILEMENT AVEC UN CHIFFON OU UNE ÉPONGE HUMIDE NON ABRASIVE. NE S'UTILISE PAS AVEC DES FEUTRES CRAIE, UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT.



POCHOIR SABLAGE - M1000

- > FILM MONOMÈRE DE COULEUR VERTE
- > SEMI ENLEVABLE
- > 230 MICRONS
- > CONÇU POUR LE SABLAGE DE GRANIT, MARBRE ET VERRE

LAIZE mm	LONGUEURS ml
1230	5
	15
	25

POCHOIR - LAMBREQUIN

- > PVC POLYMÈRE CALANDRÉ SANS CADMIUM
- > SEMI ENLEVABLE
- > 70 MICRONS
- > CONÇU POUR LE MARQUAGE SUR TOILES

LAIZE mm	LONGUEURS ml
615	5
1230	15
	30

POCHOIR - STENCIL

- > FILM SEMI POLYMÈRE DE COULEUR GRISE
- > ENLEVABLE
- > 80 MICRONS
- > CONÇU POUR LE MARQUAGE SUR SURFACE LISSE : TÔLE, BÂCHE

LAIZE mm	LONGUEURS ml
615	5
1230	15
1520	30

Le Pochoir Lambrequin est spécialement conçu pour la réalisation des masques destinés aux marquages sur toiles. Sa souplesse et son adhésif spécial permettent d'épouser au plus près les fibres de la toile et diminuent les bavures de peintures.



CONSEIL HEXIS

POUR TOUT SUPPORT PEINT, POSER UNIQUEMENT SUR UNE PEINTURE D'ORIGINE, NON ENDOMMAGÉE.



FILMS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS HOMOLOGUÉS P8100

NIKKALITE | PERMANENT | CLASSE 1 | NORME EN12899-1:2007

Ce film multicouche est élaboré à partir de résines acryliques et de microbilles de verre qui apportent une rétro-réflexion élevée. Il est très résistant aux conditions sévères (chaleur, froid, sécheresse et humidité). Les panneaux de signalisation recouverts de ce film rétro-réfléchissant sont extrêmement visibles de jour comme de nuit, contribuant ainsi à une sécurité optimale.

LAIZE mm	LONGUEURS ml
610	5
	10
	25

LAIZE mm	LONGUEURS ml
1220	5
	10
	50

FICHE TECHNIQUE

- > FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT MULTICOUCHE
- > 7 COULEURS
- > DURABILITÉ JUSQU'À 7 ANS



P8106 BLEU P8107 ORANGE P8108 VERT P8109 MARRON P8112 BLANC P8135 ROUGE



CONSEIL HEXIS

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES COEFFICIENTS DE RÉTROFLEXION, VOUS POUVEZ VOUS REPORTER À NOS FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.

FILMS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS HOMOLOGUÉS ULS800

NIKKALITE ULTRALITE | MICROBILLE | CLASSE 2 | NORME EN12899-1:2007

Sa structure alvéolaire a été mise au point pour procurer une rétro-réflexion et une durabilité accrues pour l'utilisation sur des panneaux de signalisation routière et dispositifs de contrôle de sécurité du trafic.

La grande qualité de ses composants lui assure 10 ans de service efficace.

LAIZE mm	LONGUEURS ml
610	5
	10
	23

LAIZE mm	LONGUEURS ml
1220	5
	10
	46

FICHE TECHNIQUE

- > FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT MICROBILLES
- > 7 COULEURS
- > DURABILITÉ JUSQU'À 10 ANS



BLANC ULS 812 JAUNE ULS 804 ROUGE ULS 805 BLEU ULS 806 ORANGE ULS 807 VERT ULS 818



CONSEIL HEXIS

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES COEFFICIENTS DE RÉTRORÉFLEXION, VOUS POUVEZ VOUS REPORTER À NOS FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.

FILMS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

2D | PERMANENT | LONG TERME

Ces films ont la particularité de réfléchir la lumière. Ils sont parfaits pour réaliser du lettrage décoratif sur des surfaces idéalement planes ou très légèrement courbes. Le liner polyéthylène permet une meilleure stabilité dimensionnelle et donc évite le curl.

R3000

- > FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT MULTICOUCHE
- > 6 COULEURS
- > 100 MICRONS
- > DURABILITÉ JUSQU'À 3 ANS

LAIZE mm	LONGUEURS ml
610	5 15 30
1230	

R5000

- > FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT MULTICOUCHE
- > 3 COULEURS
- > 100 MICRONS
- > DURABILITÉ JUSQU'À 5 ANS

LAIZE mm	LONGUEURS ml
615	5 15 30
1230	



R3511 BLANC R3541 JAUNE R3551 ORANGE R3561 ROUGE R3581 BLEU




R5041 JAUNE R5051 ORANGE R5071 VERT



CONSEIL HEXIS

ATTENTION: CES PRODUITS NE SONT PAS HOMOLOGUÉS POUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE.



PAPIER SILICONÉ

MONTAGE DE LETTRES

N2PAPSILI

- > PAPIER SILICONÉ
- > 137 G/M²
- > DURABILITÉ JUSQU'À 10 ANS

LAIZE mm	LONGUEURS m
615	30
1230	

PAPIER ÉCRITURE

PERMET DE TRACER DES MAQUETTES ET DES PLANS

N2PAPECRI

- > PAPIER
- > 80 MICRONS
- > DURABILITÉ JUSQU'À 10 ANS

LAIZE mm	LONGUEURS m
1260	100

SUPPORTS LÉGERS

PERMETTENT LA RÉALISATION DE PLV

Ces supports s'utilisent pour la réalisation de calicots, PLV en général, déroulants publicitaires dans les stades etc.

TYVEK

- > PVC MONOMÈRE ADHÉSIF BLANC OU JAUNE FLUO
- > 205 MICRONS

LAIZE mm	LONGUEURS m
1000 (BLANC)	50
1200 (BLANC)	
1200 (JAUNE FLUO)	

ROBUSKIN*

- > PVC MONOMÈRE ADHÉSIF BLANC
- > 100 MICRONS

LAIZE mm	LONGUEURS m
1500	50

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

FILM MAGNÉTIQUE MB810

COMMUNICATION AMOVIBLE

Film magnétique amovible blanc mat aimanté au pas de 2,5 mm, pour marquage amovible sur panneaux, sur véhicules ou autres supports métalliques.

MB810

- > FILM MAGNÉTIQUE BLANC MAT
- > 850 MICRONS
- > JUSQU'À 2 ANS DE DURABILITÉ EN INTÉRIEUR

LAIZE mm	LONGUEURS ml
620	5
	15
	30
1000	5
	10
	30



CONSEIL HEXIS

DÉCOUPE AU CUTTER UNIQUEMENT, PAS DE DÉCOUPE AU PLOTTER.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT AVANT TOUTE UTILISATION.
PRODUIT À MANIPULER ET À TRAVAILLER AVEC PRÉCAUTION.

FEUILLE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVÉE

MARQUAGE MAGNÉTIQUE FACILE

Ce film rend magnétique toute surface plane.
Il s'utilise avec le film ferreux imprimable VF180WM (voir page 85).

FM580

- > FILM NOIR MAT MAGNÉTIQUE ADHÉSIVÉ
- > 500 MICRONS
- > UTILISATION INTÉRIEURE

LAIZE mm	LONGUEURS ml
1000	5
	15

TÔLE LILAS

PVC ADHÉSIF POUR FOND DE PANNEAU 4X3

E3829L*

- > PVC MONOMÈRE ADHÉSIF
- > 80 MICRONS
- > DURABILITÉ JUSQU'À 10 ANS

LAIZE mm	LONGUEURS ml
870	45

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

RUBANS TECHNIQUES

RUBAN ACRYLIQUE DOUBLE FACE

Convient pour les collages structurels sur des surfaces diverses : bois, métal, verre et la plupart des matières synthétiques. Haute adhésion initiale et très haut pouvoir adhésif final. Ces doubles faces remplacent les vis et les rivets. Étanchéité parfaite. Résistant aux UV, aux solvants et à l'humidité.

Applications : totems publicitaires, montage des baguettes, des moulures, des emblèmes et des pièces de renforcement. Applications typiques pour les rubans transparents: caissons lumineux, applications avec Plexiglass®.

TT32611

- > GRIS
- > ÉPAISSEUR 1,1 mm

LAIZE mm	LONGUEURS ml
9	33
12	
19	



TT32613

- > BLANC
- > ÉPAISSEUR 1,1 mm

LAIZE mm	LONGUEURS ml
9	33
12	
19	



TT32905

- > TRANSPARENT
- > ÉPAISSEUR 0,5 mm

LAIZE mm	LONGUEURS ml
9	33
12	
19	



TT32910

- > TRANSPARENT
- > ÉPAISSEUR 1 mm

LAIZE mm	LONGUEURS ml
9	33
12	
19	

RUBANS TECHNIQUES

RUBAN MOUSSE PE DOUBLE FACE

Convient pour des surfaces diverses : bois, métal, verre et la plupart des matières synthétiques.

Le TT21516 convient spécialement pour les surfaces à faible énergie comme le PE et le PP.

Le TT21536 a un adhésif en caoutchouc qui a une très haute adhésion initiale.

Résistant aux UV, aux solvants et à l'humidité.

Applications : montage des baguettes, emblèmes, présentoirs, crochets, canalisations de câbles, miroirs.

TT21516

- > ANTHRACITE
- > ÉPAISSEUR 1 mm

LAIZE mm	LONGUEURS ml
12	50
19	
25	



TT21536

- > BLANC
- > ÉPAISSEUR 1 mm

LAIZE mm	LONGUEURS ml
12	50
19	



TT21546

- > BLANC
- > ÉPAISSEUR 0,95 mm

LAIZE mm	LONGUEURS ml
9	50
12	
19	



RUBANS TECHNIQUES

RUBAN FILM ACRYLIQUE DOUBLE FACE

Convient pour des surfaces diverses : bois, métal, verre et la plupart des matières synthétiques (ABS, polyester, PVC). Haute adhésion initiale et très haut pouvoir adhésif final. Très bonne force de cohésion. Résistant aux UV et à l'humidité. Applications : fixation des matériaux légers (enseignes, baguettes, etc.)

TT13088

- > TRANSPARENT
- > ÉPAISSEUR 0,25 mm

LAIZE mm	LONGUEURS ml
12	50
19	
25	

RUBANS TECHNIQUES

DUO GRIP

Le produit est vendu en rouleau mâle + femelle :

- pour le rouleau de 2 ml, il y a 1 ml partie mâle, 1 ml partie femelle.
- pour le rouleau de 25 ml, il y a 12,5 ml partie mâle, 12,5 ml partie femelle.

Fixation à clip réajustable : une fixation optimale est obtenue en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre. Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations "sangle et crochet" classiques. Résistant aux UV, à l'humidité.

Applications : fixation des panneaux, des plaques d'identification et des emblèmes.

TTGRIP

- > NOIR
- > ÉPAISSEUR 3,1 mm

LAIZE mm	LONGUEURS ml
25	2 25



MARQUAGE POUR VÉHICULES DE SÉCURITÉ ET D'INTERVENTION

CHEVRON RÉFLÉCHISSANT JAUNE FLUO/ROUGE

> MARQUAGE AVANT/ARRIÈRE POUR LES VÉHICULES DES SAPEURS POMPIERS

Technologie microprismatique, excellente visibilité de jour et performance réfléchissante longue distance. Facile à poser, pas de vernis de scellement, garanti contre les infiltrations et délaminations, applicable sur rideaux.

**Homologation
TPESC Class B 06014
Classe B**

CHEVS7

LAIZE mm	LONGUEURS ml
140	9

CHEVS77

LAIZE mm	LONGUEURS ml
280	9

CHEVS8

LAIZE mm	LONGUEURS ml
140	46

CHEVS88

LAIZE mm	LONGUEURS ml
280	46

BALISAGE RÉFLECTO NORME ECE104

> BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES POUR CARROSSERIE OU BÂCHE

VC104R-21

- > BLANC
- > CARROSSERIE

LAIZE mm	LONGUEURS ml
51	50

VC104R-41

- > JAUNE
- > CARROSSERIE

LAIZE mm	LONGUEURS ml
51	50

VC104R-51

- > ROUGE
- > CARROSSERIE

LAIZE mm	LONGUEURS ml
51	50

VC104R-41

- > JAUNE
- > BÂCHE

LAIZE mm	LONGUEURS ml
280	50

CHEVRON RÉFLÉCHISSANT BLANC/ROUGE

BACS1

LAIZE mm	LONGUEURS ml
140	9 ml x 2

BACS2

LAIZE mm	LONGUEURS ml
140	46 ml x 2

Marquage pour véhicules se déplaçant lentement ou en stationnement sur la voie publique.

Classe A : Technologie microbille

Classe B : Technologie microbille. Film facile à poser, pas de vernis de scellement, garantie contre les infiltrations et délaminations.

Homologation TPESC-B-5

BACS4

- > CLASSE B

LAIZE mm	LONGUEURS ml
140	9 ml x 2

BACS44

- > CLASSE B

LAIZE mm	LONGUEURS ml
280	9 ml x 2

BACS5

- > CLASSE B

LAIZE mm	LONGUEURS ml
140	46 ml x 2

BACS55

- > CLASSE B

LAIZE mm	LONGUEURS ml
280	46 ml x 2

CHEVRONS RÉFLÉCHISSANTS BLANC / ROUGE
CLASSE B



BALISAGE REFLECTO JAUNE



CHEVRONS RÉFLÉCHISSANTS JAUNE / ROUGE
CLASSE B





www.axis-graphiques.com

FILMS & PAPIERS
TRANSFERTS

HEX904

- > 150 MICRONS
- > TAPE LISSE ÉPAIS
- > ADHÉSION FORTE

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100
1000	
1220	

HEX905

- > 110 MICRONS
- > TAPE GRAINÉ STANDARD
- > ADHÉSION MOYENNE

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100
1000	
1220	

HEX910

- > 98 MICRONS
- > TAPE GRAINÉ SPÉCIFIQUE
- > ADHÉSION FAIBLE

LAIZE mm	LONGUEURS m
500	100
610	
1000	
1220	
1220	

HEX915

- > 90 MICRONS
- > TAPE GRAINÉ STANDARD
- > ADHÉSION MOYENNE

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100
1000	
1220	

HEX930

- > 86 MICRONS
- > TAPE GRAINÉ SPÉCIFIQUE
- > ADHÉSION MOYENNE - SPÉCIAL KIT

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100
1000	

HEX955

- > 130 MICRONS
- > TAPE STRUCTURÉ STANDARD
- > ADHÉSION FORTE

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100

HEX750





- > 100 MICRONS
- > TAPE LISSE SPÉCIFIQUE
- > ADHÉSION FAIBLE
- > RECOMMANDÉ POUR : FLUO F610, SUPTAC CARBONE S5CANB, FLEX UF1200 ET FLEX UF1400

LAIZE mm	LONGUEURS m
500	25

HEX860

- > 50 MICRONS
- > TAPE LISSE SPÉCIFIQUE
- > ADHÉSION FORTE
- > RECOMMANDÉ POUR : FLEX UFLEX6P ET UFLEX7P

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100
750	
1500	



HEX100 & HEX100i

- > 110 MICRONS
- > ADHÉSION FORTE
- > SPÉCIAL KIT

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100
1000	
1220	
1500	

HEX900 & HEX900i

- > 83 MICRONS
- > ADHÉSION FORTE

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100
1000*	
1220	

* DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

HEX901




- > 83 MICRONS
- > ADHÉSION FAIBLE

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100
1220	

HEX902 & HEX902i

- > 83 MICRONS
- > ADHÉSION MOYENNE

LAIZE mm	LONGUEURS m
610	100
1000	
1220	
1500	





1/200161 + 1/750M + G501170 | RÉALISATION: AGENCE MON MOULIN PHOTO BORIS PROUST

IMPRESSION NUMÉRIQUE

IMPRESSION
NUMÉRIQUE

Imprimabilité

Compatibilité avec tous les systèmes d'impression

Couverture d'encre optimisée

Atténue les défauts liés aux imprécisions des systèmes d'impression

Comportement à la pose

Film multicouche. Quel que soit le taux d'encrage, le tack ressenti lors de la pose reste inchangé.

Grâce à sa composition, ce film réduit les risques inhérents à la qualité de la pose.

Meilleure main

Laminé avec la plastification PC190G2, le complexe a une épaisseur idéale.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
SÉRIE 100	FILM PVC	50 MICRONS			HEX'PRESS
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
HX190WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1370 1520	45 5 - 10 - 15
SÉRIE 100	FILM PVC	50 MICRONS			LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V100WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1370	45 5 - 10 - 15

POUR TOUTE LONGUEUR SUPÉRIEURE AU STANDARD, VEUILLEZ VOUS RAPPROCHER DE VOTRE AGENCE COMMERCIALE

LAMINATIONS RECOMMANDÉES POUR LA SÉRIE 100

VOIR PAGE 90

RÉFÉRENCE	FINITION
PC190G2	BRILLANT
PC190M3	MAT
PC30G2	BRILLANT
PC30M3	MAT



HX190WG2 | RÉALISATION ART CAR



HX190WG2 | RÉALISATION ADDEXIA COMMUNICATION



HX190WG2 | RÉALISATION BOSSÉ COLORS



HX190WG2 | RÉALISATION ETIC ET TACT

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
SÉRIE 200	FILM PVC	70 MICRONS			HEX·PRESS
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
HX200WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT LOW TACK	GRIS	1370 1600	45
HX200NTWG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT NORMAL TACK			5 - 10 - 15
HX201WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1370	45
					5 - 10 - 15
SÉRIE 200	FILM PVC	70 MICRONS			LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V200WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1050 1370 1600	45 - 100
					5 - 10 - 15
V200WM1	BLANC MAT	PERMANENT		1370	45
					5 - 10 - 15
V201WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1050 1370 1600	45
					5 - 10 - 15
V210WG1	BLANC BRILLANT	ENLEVABLE	NOIR	1370 1600 *	45
					5 - 10 - 15
V211WG1	BLANC BRILLANT	ENLEVABLE	INCOLORE	1370 1600	45
					5 - 10 - 15
SÉRIE VL	FILM PVC	70 MICRONS			LINER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
VL2000WG	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1050 1370 1520	45
					5 - 10 - 15

* DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS


LAMINATIONS RECOMMANDÉES POUR LA SÉRIE 200

VOIR PAGE 90

RÉFÉRENCE	FINITION
V750B	BRILLANT
V750M	MAT
VCR750B	BRILLANT
VCR750M	MAT




V200WG1 | RÉALISATION ATELIER MAJUSCULE



V200WG1



V201WG1 | RÉALISATION ATELIER PUBLICITAIRE



POUR TOUTE LONGUEUR SUPÉRIEURE AU STANDARD, VEUILLEZ VOUS RAPPROCHER DE VOTRE AGENCE COMMERCIALE.



V200WG1 | RÉALISATION ATELIER MAJUSCULE

Vous recherchez un produit intermédiaire ?

La série 240 vous apporte une durabilité plus grande et une meilleure conformabilité qu'un monomère.

Le V240WG1 et le HX240WG2 sont des produits hybrides destinés à la communication visuelle de moyen terme sur surfaces planes intérieures et extérieures.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
SÉRIE 240	FILM PVC	70 MICRONS		   	HEX'PRESS
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
HX240WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1370	45 5 - 10 - 15
SÉRIE 240	FILM PVC	70 MICRONS		   	LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V240WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15

LAMINATIONS RECOMMANDÉES POUR LA SÉRIE 240

VOIR PAGE 92

RÉFÉRENCE	FINITION
V740B	BRILLANT



V240WG1 | RÉALISATION DIATECH DIGITAL + IMAGING SERVICES GMBH



HX240WG1 | RÉALISATION HEXIS S.A | PHOTO PASCAL HELAINE



V240WG1 | RÉALISATION HEXIS S.A | PHOTO PASCAL HELAINE



V240WG1 | RÉALISATION HEXIS S.A | PHOTO PASCAL HELAINE



POUR TOUTE LONGUEUR
SUPÉRIEURE AU STANDARD,
VEUILLEZ VOUS RAPPROCHER DE
VOTRE AGENCE COMMERCIALE.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
SÉRIE 300	FILM PVC	100 MICRONS			LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V300WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1050 1370 1600 2000*	45
V301WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT		1370 1600	5 - 10 - 15
V301WS1	BLANC SATINÉ	PERMANENT	INCOLORE	1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15
V310WG1	BLANC BRILLANT	ENLEVABLE	NOIR	1370 1600	45 5 - 10 - 15
V311WG1	BLANC BRILLANT	ENLEVABLE	INCOLORE	1370 1600	45 5 - 10 - 15

* Attention : Le V300WG1 en 2000mm est livré avec un minimum de commande de 4 bobines en 45ml et par multiple de 4.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
SÉRIE 300	FILM PVC	80 MICRONS			LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V350WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	750 914 1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15
V351WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	750 914 1370 1600	45 5 - 10 - 15
V361WG1	BLANC BRILLANT	ENLEVABLE	INCOLORE	1370 1600	45 5 - 10 - 15

LAMINATIONS RECOMMANDÉES POUR LA SÉRIE 300

VOIR PAGE 92

RÉFÉRENCE	FINITION
V700B	BRILLANT
V700M	MAT
V700S	SATINÉ




V350WG1 | RÉALISATION IDEOCOM | PHOTO PASCAL HELAINE



V350WG1 | RÉALISATION IDEOCOM | PHOTO PASCAL HELAINE

POUR TOUTE LONGUEUR
SUPÉRIEURE AU
STANDARD, VEUILLEZ
VOUS RAPPROCHER
DE VOTRE AGENCE
COMMERCIALE.



V300WG1 | RÉALISATION STAMP

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LINER
-------	-------------	-----------	---------------	-------

SÉRIE 3000		FILM PVC	100 MICRONS	   	HEX·PRESS
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
HX3000WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15
HX3001WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1050 1370	45 5 - 10 - 15
NOUVEAU HX3001WM2	BLANC MAT	PERMANENT	INCOLORE	1370	45 5 - 10 - 15

SÉRIE 3000		FILM PVC	70 MICRONS	   	LINER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V3000WG	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1050 1370 1600	45 - 100 5 - 10 - 15
V3000WM	BLANC MAT	PERMANENT	GRIS	1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15
V3001WG	BLANC BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15
V3001WM	BLANC MAT	PERMANENT	INCOLORE	1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15
V3100WG	BLANC BRILLANT	ENLEVABLE	NOIR	1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15
V3101WG	BLANC BRILLANT	ENLEVABLE	INCOLORE	1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15
V3101WM	BLANC MAT	ENLEVABLE	INCOLORE	1370	45 5 - 10 - 15

SÉRIE 3000		FILM PVC	100 MICRONS	   	LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V3500WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1050 1370 1600	45

LAMINATIONS RECOMMANDÉES POUR LA SÉRIE 3000/4000

VOIR PAGE 92

RÉFÉRENCE	FINITION
V700B	BRILLANT
V700M	MAT
V700S	SATINÉ
V650B	BRILLANT
V650M	MAT

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
SÉRIE 4000	FILM MONOMÈRE	80 MICRONS		   	LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
NOUVEAU V4001WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1050 1370 1600	45
NOUVEAU V4002CG1	TRANSPARENT BRILLANT				45
NOUVEAU V4002CM1	TRANSPARENT MAT				45



POUR TOUTE LONGUEUR SUPÉRIEURE AU STANDARD, VEUILLEZ VOUS RAPPROCHER DE VOTRE AGENCE COMMERCIALE.



DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS!

POUR OPTIMISER VOS IMPRESSIONS NUMÉRIQUES, HEXIS VOUS PROPOSE UNE FORMATION DÉDIÉE. THÉORIE DE L'IMAGE NUMÉRIQUE ET DE LA COULEUR, GESTION DE LA COULEUR DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE NUMÉRIQUE ET FLUX ICC, ÉTALONNAGE DES DIFFÉRENTS PÉRIPHÉRIQUES DE LA CHAÎNE NUMÉRIQUE ETC.

Le HXL300WG2 est constitué d'un film latex 100 microns, enduit d'un adhésif acrylique gris sensible à la pression. L'adhésif est micro-structuré pour une pose et évacuation d'air plus rapide. Ce film est compatible avec les technologies jet d'encre latex et solvant.

La PL300CG2 est une plastification constituée d'un latex transparent de 30 microns, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Cette plastification à froid s'utilise avec le film latex HXL300WG2.

Le HX500WG2 est un film sans PVC de 50 microns destiné aux surfaces 3D comme le total covering.

Quels sont les avantages des films latex ? Ces produits réduisent l'impact sur l'environnement grâce à leur procédé de fabrication très spécifique. HEXIS consomme moins d'énergie dans la production des éléments qui entrent dans la composition de ces produits. Par ailleurs, moins de matières organiques issues du pétrole sont consommées.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
SÉRIE SANS PVC	FILM SANS PVC	50 MICRONS			HEXIPRESS
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
NOUVEAU HX500WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1520	45 5 - 10 - 15
SÉRIE SANS PVC	FILM SANS PVC	100 MICRONS			HEXIPRESS
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
HXL300WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT	GRIS	1370	40 5 - 10 - 15

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

VOIR PAGE 93

RÉFÉRENCE	FINITION
PC500G2	BRILLANT
PL300CG2	BRILLANT



HX500WG2 | RÉALISATION MEGAMARK



POUR TOUTE LONGUEUR
SUPÉRIEURE AU STANDARD,
VEUILLEZ VOUS RAPPROCHER DE
VOTRE AGENCE COMMERCIALE.



HX500WG2 | RÉALISATION MEGAMARK

Ces produits sont spécialement dédiés au Wall Covering (application sur murs), à des surfaces complexes (rivets, tôle ondulée...) et des surfaces apolaires (container poubelle etc).

La combinaison de vinyles coulés ultra-conformables et de la technologie HEX'PRESS vous permet d'obtenir un résultat d'une grande qualité, tout en diminuant le temps nécessaire à la pose.

Vos résultats seront optimisés en utilisant notre plastification haut de gamme PC190 ou PC30 disponible en mat ou en brillant.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
ADHÉSIFS RENFORCÉS	FILM PVC	50 MICRONS			HEX'PRESS
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
HXR100WG2	BLANC BRILLANT	PERMANENT RENFORCÉ	INCOLORE	1370	45 5 - 10 - 15
ADHÉSIFS RENFORCÉS	FILM PVC	50 MICRONS			LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
VCR100WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT RENFORCÉ	INCOLORE	1370	45 5 - 10 - 15
VCSR100WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT SUPER RENFORCÉ			1370
VCCR100WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT EXTRA RENFORCÉ		1370	45 5 - 10 - 15

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

VOIR PAGE 90

RÉFÉRENCE	FINITION
PC190	BRILLANT
PC190M3	MAT
PC30G2	BRILLANT
PC30M3	MAT



CONSEIL HEXIS

POUR LA POSE DES WALL COVERING, NOUS VOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DE NOS ACCESSOIRES DÉDIÉS (VOIR PAGE 141)





POLYMÈRES SÉRIE 200 ADHÉSIFS RENFORCÉS

WALL COVERING | SURFACES APOLAIRES

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LINER	
ADHÉSIFS RENFORCÉS	FILM PVC	70 MICRONS	   	LINER PE	
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
VCR200WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT RENFORCÉ	INCOLORE	1050 1370 1600	45 5 - 10 - 15
VCXR200WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT EXTRA RENFORCÉ		1370	40 5 - 10 - 15

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

VOIR PAGE 90

RÉFÉRENCE	FINITION
V750B	BRILLANT
V750M	MAT
VCR750B	BRILLANT
VCR750M	MAT

MONOMÈRES SÉRIE 300-3000 ADHÉSIFS RENFORCÉS

WALL COVERING | SURFACES APOLAIRES

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LINER	
ADHÉSIFS RENFORCÉS	FILM PVC	100 MICRONS	   	LINER PE	
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
NOUVEAU VCSR300WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT SUPER RENFORCÉ	GRIS	1370	45 5 - 10 - 15
VCR3000WG1	BLANC BRILLANT	PERMANENT RENFORCÉ	INCOLORE	1370 1600	45 5 - 10 - 15
VCR3000WM1 	BLANC MAT	PERMANENT RENFORCÉ		1370	45 5 - 10 - 15

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

VOIR PAGE 92

RÉFÉRENCE	FINITION
V700B	BRILLANT
V700M	MAT
V700S	SATINÉ
V650B	BRILLANT
V650M	MAT



VCR200WG1 | RÉALISATION VIRGIO AND PARTNERS



VCR200WG1 | RÉALISATION VIRGIO AND PARTNERS



VCR200WG1 | RÉALISATION VIRGIO AND PARTNERS



VCR300WG1



VCR200WG1 | RÉALISATION PUB DEMAILLE

MONOMÈRE ADHÉSIF RENFORCÉ

WALL COVERING | SUPPORTS SEMI-RIGIDES

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
ADHÉSIFS RENFORCÉS	FILM PVC SEMI RIGIDE	200 MICRONS			LINER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
CSR25	BLANC MAT	PERMANENT RENFORCÉ	INCOLORE	1370	30 5 - 10 - 15

FILM POLYURÉTHANE

MARQUAGE SUR SOLS TEXTURÉS | ASPHALTE | BÉTON

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
MARQUAGE SOL	FILM POLYURÉTHANE + ALUMINIUM	250 MICRONS			LINER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
ASPHALTART	BLANC TEXTURÉ	CAOUTCHOUC	INCOLORE	1220	45,70 5



DÉCOUVREZ L'ASPHALT®'ART™ !

CE PRODUIT EST SPÉCIALEMENT DÉDIÉ À LA PUBLICITÉ ET LA COMMUNICATION AU SOL.

CE FILM ADHÉSIF POUR LE SOL S'APPLIQUE SUR DE MULTIPLES SURFACES QUE CE SOIT EN INTÉRIEUR OU BIEN EN EXTÉRIEUR ET PERMET DE CRÉER DES SURFACES COMMUNICANTES COMPLÈTEMENT NOUVELLES.

LE MÉDIA POUR LE SOL NON ADHÉSIF PERMET DE CRÉER UN SUPPORT PUBLICITAIRE RÉUTILISABLE ET GARANTIT UNE UTILISATION TRÈS FACILE. QUE CE SOIT POUR DES CAMPAGNES DE COURT OU DE LONG TERME, CE PRODUIT NOVATEUR CRÉE DE L'INTÉRÊT ET INTERPELLE TOUTES LES CIBLES MARKETING VISÉES.





CSR25 | PHOTO HEXIS ITALIA



ASPHALT'ART | PHOTO HEXIS GMBH

POLYMÈRES MICROPERFORÉS

RECOMMANDÉS POUR VITRES DE VÉHICULES

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
MICROPERFORÉS 	FILM PVC NOIR/BLANC MICROPERFORATION: 30%	160 MICRONS		  	LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
MICR01	BLANC BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1050 1370 1520	30
MICROPERFORÉS 	FILM PVC NOIR/BLANC MICROPERFORATION: 32%	165 MICRONS		  	LINER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
MICR02	BLANC BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1000 1370 1520	5 - 10 - 30 - 90 - 120

MONOMÈRES MICROPERFORÉS

RECOMMANDÉS POUR VITRINES

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
MICROPERFORÉS	FILM PVC NOIR/BLANC MICROPERFORATION: 40%	145 MICRONS			LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
MICR0140UV	BLANC BRILLANT	ENLEVABLE	INCOLORE	1370	25
MICROPERFORÉS	FILM PVC MICROPERFORATION: 30%	160 MICRONS		 	LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
MICR06	BLANC BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1370 1520	50

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

VOIR PAGE 94


RÉFÉRENCE	FINITION
PC50MCP2	BRILLANT
PG836	BRILLANT




MICRO2 | RÉALISATION VISIOPLUS




MICRO2 | RÉALISATION PUBLIFLASH



MICRO2



MICRO140UV



MICRO6

MICROPERFORÉS | APÉRÇU DES PERFORATIONS

MICROPERFORÉS SPÉCIAUX

RECOMMANDÉS POUR VITRINES - POSE INTÉRIEURE

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
MICROPERFORÉS	FILM PVC NOIR/BLANC MICROPERFORATION: 40%	140 MICRONS			LINER PET
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
MICROINSID 	BLANC BRILLANT	SEMI PERMANENT	INCOLORE	1370	25
MICROPERFORÉS	FILM PVC MICROPERFORATION: 40%	145 MICRONS			LINER PET
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
MICROCGUV	TRANSPARENT	SEMI PERMANENT	INCOLORE	1370	50

ACCESSOIRES POUR LES FILMS MICROPERFORÉS

FILET DE PROTECTION

MICROPERFORÉS	POLYESTER	36 MICRONS		-	LINER PET
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
FP6836	BRILLANT	PERMANENT		14	30
MICROPERFORÉS	FILM PVC COULÉ	50 MICRONS		-	LINER PET
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
FPC50MCP2	BRILLANT	PERMANENT		14	30



MICROINSID | RÉALISATION BA ENSEIGNE




DÉCOUVREZ LE MICROPERFORÉ MICROINSID


LE MICROINSID EST DESTINÉ À UN USAGE INTÉRIEUR (FENÊTRES ET PORTES VITRÉES).

DE CE FAIT, IL EST PROTÉGÉ DU VANDALISME ET DES INTEMPÉRIES.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE PRODUIT, RÉFÉREZ-VOUS À NOS FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB.



MICROINSID



MICROCGUV

MICROPERFORÉS | APÉRÇU DES PERFORATIONS

POLYMÈRE DÉPOLI

DÉCORATION DE VITRINES

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
DÉPOLI	FILM PVC	80 MICRONS		   	LINER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V203EG	DÉPOLI MAT	PERMANENT	INCOLORE	1230 1520	30 5 - 10 - 15

POLYMÈRE TRANSLUCIDE

CAISSON LUMINEUX

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
TRANSLUCIDE	FILM PVC	80 MICRONS		   	LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V201TR1	TRANSLUCIDE MAT	PERMANENT	INCOLORE	1370	45 5 - 10 - 15 - 20

POLYMÈRE TRANSPARENT

VITROPHANIE | VITRINE | CAISSON LUMINEUX

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
TRANSPARENT	FILM PVC	70 MICRONS		   	LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V202CG1	TRANSPARENT BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1370 1600	45 5 - 10 - 15

MONOMÈRES TRANSPARENTS

VITROPHANIE | VITRINE | CAISSON LUMINEUX

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
TRANSPARENT	FILM PVC	80 MICRONS		   	LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V302CG1	TRANSPARENT BRILLANT	PERMANENT	INCOLORE	1370 1600	45 5 - 10 - 15
TRANSPARENT	FILM PVC	80 MICRONS		   	LINER PE
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
V362CG1	TRANSPARENT BRILLANT	ENLEVABLE	INCOLORE	1370 1600	45 5 - 10 - 15



V201TR1 | RÉALISATION HEXIS S.A.



V201CG | RÉALISATION SPORT SHOP (UK)



V203EG | RÉALISATION ADZIF

FILM ULTRA TRANSPARENT

DÉCORATION DE VITRINES

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
ULTRA TRANSPARENT	FILM PU	60 MICRONS		   	LINER PET
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
NOUVEAU HEXVIEW	ULTRA TRANSPARENT BRILLANT	ENLEVABLE	INCOLORE	1520	45 5 - 10 - 15
ULTRA TRANSPARENT	FILM PVC	80 MICRONS		   	LINER PET
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
NOUVEAU VCLEARC61	ULTRA TRANSPARENT BRILLANT	ENLEVABLE	INCOLORE	1270	30

BACKLITS NON ADHÉSIFS

POLYESTER OPAQUE DIFFUSANT | CAISSONS LUMINEUX | SUCETTES D'AFFICHAGE

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		COMPATIBILITÉ	LINER
BACKLITS	FILM POLYESTER	130 MICRONS		 	AUCUN
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
POD130SOLV	MAT	NON ADHÉSIF		1067 1370	20
BACKLITS	FILM POLYESTER	220 MICRONS		 	AUCUN
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF		LAIZE mm	LONGUEURS ml
POD200SOLV	MAT	NON ADHÉSIF		1372	30



ange.

ims7

Welcome to Mengzi Commune
Witicip Ewaljocifua

Witicip
Ewaljocifua

BÂCHES PVC IMPRIMABLES


CLASSÉES M1

GAMME	DÉSIGNATION	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	
BÂCHES M1	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC	550 g/m ²	   	
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONTM1	SATINÉ	EXTÉRIEURE	1370 1620	30
BÂCHES M1	BÂCHE ÉCONOMIQUE POLYESTER ENDUITE DE PVC	450 g/m ²	   	
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONTM1EV2	SATINÉ	INTÉRIEURE	1370 1600	25
BÂCHES M1	BÂCHE ÉCONOMIQUE POLYESTER ENDUITE DE PVC	340 g/m ²	   	
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONT5M1	SATINÉ	INTÉRIEURE	1100 1370	50

BÂCHES PVC IMPRIMABLES

HAUTE PERFORMANCE

GAMME	DÉSIGNATION	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC	560 g/m ²	   	
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONT2	BRILLANT	EXTÉRIEURE	760 1060 1370 1520 1620	30
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC	550 g/m ²	  	
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONT2V2B	BRILLANT	INTÉRIEURE	1060 1370 1600	50
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC	550 g/m ²	  	
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONT2V2M	MAT	INTÉRIEURE	1060 1370 1600	50
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC	510 g/m ²	   	
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONT2V3S	SATINÉ	INTÉRIEURE	1100 1370 1600	50



BÂCHES PVC IMPRIMABLES

GAMME INTERMÉDIAIRE

GAMME	DÉSIGNATION	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC	450 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONT3V2	SATINÉ	EXTÉRIEURE	1060 1370 1620	25
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC	450 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONT3V3B *	BRILLANT	INTÉRIEURE	1370 1600	50
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC	450 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONT3V3M	MAT	INTÉRIEURE	1600	50

* DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

BÂCHES PVC IMPRIMABLES

GAMME ÉCONOMIQUE

GAMME	DÉSIGNATION	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER COLAMINÉE DE PVC	440 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONT4V3 *	SEMI-MAT	INTÉRIEURE	1060 1370 1600	50

* SERA REMPLACÉE PAR LA FRONT4V4 AU COURS DE L'ANNÉE 2016

BÂCHES PVC IMPRIMABLES

DOUBLE FACE - IMPRESSION RECTO VERSO

GAMME	DÉSIGNATION	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC VERSION HAUT DE GAMME	680 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
FRONTOPAC	SATINÉ	EXTÉRIEURE	1020 1370 1620	25
BÂCHES	BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC VERSION ÉCONOMIQUE	610 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
EFRONTOPAC	MAT	EXTÉRIEURE	1120 1370 1600	30

BÂCHES PVC IMPRIMABLES

GAMME SPÉCIALE

GAMME	DÉSIGNATION	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	
BÂCHES	BÂCHE PETITE GRILLE	450 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PG450	SEMI-MAT	EXTÉRIEURE	1370 1600	30
BÂCHES	BÂCHE DIFFUSANTE «BACKLIT»	450 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
DIF450	SEMI-MAT	EXTÉRIEURE	1370 1600	30
BÂCHES	TOILE SOUPLE LÉGÈRE ÉCOLOGIQUE, ANTI-CURLING, IGNIFUGE, ANTI-REFLETS	280 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	FACE IMPRIMABLE	LAIZE mm	LONGUEURS ml
JT300M1 	SEMI-MAT	EXTÉRIEURE	1020 1370 1520	30



MEDIA POUR DISPLAYS

POP UP

Ces polyesters sont destinés à la réalisation de visuels pour présentoirs auto-portants ou déroulants. Ils permettent également de réaliser les visuels pour les stands parapluie. Voir notre gamme Displays page 153.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEURS	COMPATIBILITÉ	
POP UP	FILM CONSTITUÉ D'UN POLYESTER COLAMINÉ OPAQUE BLANC/GRIS ARGENT	190 MICRONS		
RÉFÉRENCE	FINITION	DISPLAYS COMPATIBLES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
POP190ECOS	SATINÉ	ROLLPRIMO - ROLLEC085 ROLLEC0100	914 1067	20
POP UP	FILM CONSTITUÉ D'UN POLYESTER COLAMINÉ OPAQUE BLANC/GRIS ARGENT	315 MICRONS		
RÉFÉRENCE	FINITION	DISPLAYS COMPATIBLES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
POP310ECOS	SATINÉ	STANDC3X3	914 1370	20
POP UP	FILM CONSTITUÉ D'UN PVC SEMI RIGIDE	420 MICRONS		
RÉFÉRENCE	FINITION	DISPLAYS COMPATIBLES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
POPNC400 	BRILLANT	STANDC3X3	914 1270 1520 *	20

* DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

CANVAS

REPRODUCTION DE TOILE DE PEINTRE

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LINER
CANVAS	TOILE POUR RÉALISATION DE VISUELS COURT TERME	300 g/m ²		AUCUN
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
CANVAS3	MAT	NON ADHÉSIF	1067	20

FILM FERREUX

RÉALISATION DE MARQUAGE AMOVIBLE DE SUPPORTS NON MAGNÉTIQUES

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LINER
FILM FERREUX IMPRIMABLE	FILM FERREUX POUR POSE SUR FM580	180 MICRONS		AUCUN
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS mL
VF180WM	MAT	NON ADHÉSIF	1270	30
MAGNÉTIQUE ADHÉSIF	S'UTILISE EN COMBINAISON AVEC LE VF180WM POUR RENDRE LE MUR MAGNÉTIQUE	500 MICRONS	NON IMPRIMABLE	AUCUN
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS mL
FM580	NOIR MAT	ACRYLIQUE	1000	5 15

WALLPAPERS DIGIFORT® BASE PAPIER

RÉALISATION DE DÉCORATION INTÉRIEURE

WALLPAPERS	REVÊTEMENTS MUREAUX	300 G/M ²		AUCUN
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS mL
P13003	MOTIF DUST	NON ADHÉSIF	1300	50
WALLPAPERS	REVÊTEMENTS MUREAUX	300 G/M ²		AUCUN
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS mL
P13004	MOTIF MELLOW	NON ADHÉSIF	1300	50

FILM REPOSITIONNABLE

COMMUNICATION DE COURTE DURÉE

REPOSITIONNABLE	PP BLANC	190 MICRONS		LINER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS mL
STICK190WS*	SATINÉ	REPOSITIONNABLE	1067	30

* DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

REPOSITIONNABLE	FILM MONOMÈRE	180 MICRONS		LINER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS mL
NOUVEAU REPOSTICK	SATINÉE	REPOSITIONNABLE	1370 1600	50

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	
PAPIER POLYVALENT	PAPIER POUR RÉALISATION DE POSTERS	150 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PM150	MAT	NON ADHÉSIF	1372 1524	50
PAPIER POSTER	PAPIER POUR RÉALISATION DE POSTERS	130 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
P130	SATINÉ	NON ADHÉSIF	1372 1600	60
PAPIER POSTER	PAPIER POUR RÉALISATION DE POSTERS	135 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
P135	SATINÉ	NON ADHÉSIF	1372 1620	60
PAPIER FLUO	PAPIER POUR RÉALISATION DE POSTERS	120 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE MM	LONGUEURS ml
PAP120JF	JAUNE FLUO MAT	NON ADHÉSIF	1370	60
PAPIER DOS BLEU	ENCOLLAGE PAPIER AFFICHE	130 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PAP130DB	DOS BLEU MAT	NON ADHÉSIF	1372	60
PAPIER PHOTO	PAPIER PHOTO	210 g/m ²		
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
P210	BRILLANT	NON ADHÉSIF	1372	45

Ces vinyles possèdent un adhésif acrylique solvant permanent. Leurs couches réceptrices fixent parfaitement les encres pigmentaires. Ces supports sont destinés à vos travaux d'impression intérieurs ou extérieurs. Ils vous permettent de reproduire une gamme de couleurs très étendue et fidèle. Les applications principales sont les surfaces planes telles que les panneaux, les vitrines, les enseignes, les stands...

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LINER
VINYLE	VINYLE BLANC	120 MICRONS	IMPRESSION PIEZO ENCRES PIGMENTAIRES	PAPIER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	UTILISATION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
V880WR	MAT	EXTÉRIEURE	1060 1118 1270	20
VINYLE	VINYLE BLANC	135 MICRONS	IMPRESSION THERMIQUE ENCRES PIGMENTAIRES	PAPIER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	UTILISATION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
V890WR	MAT	EXTÉRIEURE	914* 1060 1270 1520*	20
VINYLE	VINYLE BLANC	110 MICRONS	IMPRESSION THERMIQUE OU PIEZO ENCRES DYE	PAPIER KRAFT
RÉFÉRENCE	FINITION	UTILISATION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
V800	MAT	INTÉRIEURE	914 1060 1270	20
PAPIER	PAPIER	100 g/m ²	IMPRESSION THERMIQUE OU PIEZO	
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PAP100	MAT	ADHÉSIF	914* 1270	20
PAPIER	PAPIER	150 g/m ²	IMPRESSION PIEZO THERMIQUE	
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PAPM861**	MAT	NON ADHÉSIF	914	30
PAPIER	PAPIER	150 g/m ²	IMPRESSION PIEZO HUILE	
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PAP130M1 	MAT	NON ADHÉSIF	914 1270	45
POP UP	POLYESTER	190 MICRONS	IMPRESSION THERMIQUE / PIEZO	
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LAIZE mm	LONGUEURS ml
POP190TP	SATINÉ	NON ADHÉSIF	1067	20

* DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

** DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS ET REMPLACÉ PAR LE PAPM180 DANS LE COURANT DE L'ANNÉE.

Œuvre éphémère pour l'inscription des « Climats de Bourgogne » au patrimoine mondial de l'UNESCO

1500 portraits différents imprimés sur adhésif ont recouvert les pavés de Dijon et Beaune les 31 mai et 1er juin. Des adhésifs que le grand public a pu venir coller lui-même.



Dijon, le 26 mai – Inspirée par la technique du collage photographique de l'artiste de rue français JR, l'opération « **Les climats & moi** » a proposé de réaliser une œuvre monumentale et collective, affichant au sol des photos de visages de chaque personne souhaitant manifester son soutien à la candidature pour l'inscription des Climats de Bourgogne au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Les portraits ont été imprimés sur notre imprimante numérique grand format et ont été collés directement sur les pavés. L'objectif était de produire une mosaïque de visages à l'image de la mosaïque des Climats. Pour compléter le dispositif, une machine d'impression avait été sortie exceptionnellement de son atelier le temps de l'événement afin **d'imprimer « en live »** les derniers portraits qui ont composé la fresque géante.

Manifestation grand public

La manifestation s'est déroulée le samedi 31 mai et le dimanche 1 juin. Le public a été convié à participer

à cette œuvre collective et ainsi afficher son soutien : l'idée était que le public des villes de Dijon et de Beaune déambule dans la carte géographique des climats de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits. Le tracé, comme le relief, était schématique, avec les indications de villages qui constituent ces Côtes et en gardant la classification des appellations « village », 1er crus et grands crus par un dégradé de couleurs.

Pour ces journées, AVS Communication était associé à HEXIS (société héraultaise fabricant de film adhésif PVC) réalisant ainsi ses impressions sur un film PVC adhésif **HX3000WG2** fabriqué par HEXIS, avec la participation de Eurosystems France (société bourguignonne, experte en installation et maintenance de machines d'impression grand format) pour le soutien technique pour l'impression en live le jour j.

Infos campagne :

Annoncesur / Association des Climats de Bourgogne. Photos et gestion de l'événement / GULS Production. Impression pré-événement et impression « en live » / AVS Communication. Film adhésif / HEXIS. Appui technique pour l'impression « en live » / Eurosystems France



HY.300W/CZ + PL.300W/CZ | REALISATION DODEWA

LAMINATION

LAMINATION

LAMINATION COULÉE

3D | SPÉCIAL TOTAL COVERING / WALL COVERING

Cette lamination est idéale pour protéger vos impressions numériques adhésivées sur un véhicule. Associée au HX190WG2, ou au V100WG2, elle offre un complexe de 80 à 100 microns plus facile à poser mais aussi à déposer qu'un vinyle imprimé seul.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		
PC30	FILM PVC COULÉ TRANSPARENT ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT LINER PE	30 MICRONS		
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml	
PC30G2	BRILLANT	1370 1520	50	
			5 - 10 - 15	
PC30M3	MAT	1370 1520	50	
			5 - 10 - 15	
PC190	FILM PVC COULÉ TRANSPARENT ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT LINER PE	50 MICRONS		
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml	
PC190G2	BRILLANT	1370 1520	50	
			5 - 10 - 15	
PC190M3	MAT	1370 1520	50	
			5 - 10 - 15	

LAMINATION POLYMÈRE

2D | SURFACES COURBES ET PLANES

Films polymères haut de gamme : surfaces légèrement courbes et planes / long terme
Laminations conseillées sur : vinyles solvants SÉRIE 200.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		
V750	FILM PVC POLYMÈRE TRANSPARENT ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	70 MICRONS		
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml	
V750B	BRILLANT	1050 1370 1600	50	
			5 - 10 - 15	
V750M	MAT	1050 1370 1600	50	
			5 - 10 - 15	

LAMINATION POLYMÈRE ADHÉSIF RENFORCÉ

SPÉCIAL IMPRESSIONS UV

Le VCR750 est conseillé pour la lamination d'impressions UV.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		
SÉRIE VCR	FILM PVC POLYMÈRE TRANSPARENT ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT RENFORCÉ	70 MICRONS		
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml	
VCR750B	BRILLANT	1370 1600	50	
			5 - 10 - 15	
VCR750M	MAT	1370 1600	50	
			5 - 10 - 15	

Longueurs 100 ml ou supérieures, nous consulter



V750B | RÉALISATION MEGAMARK



V750M | RÉALISATION ET PHOTO AVS COMMUNICATION



V750B | RÉALISATION ET PHOTO AD PUB



VCR750B | RÉALISATION MEGAMARK | PHOTO PASCAL HELAINE / IMAGE CONCEPT

LAMINATION HYBRIDE

SURFACES PLANES | LONG TERME - MOYEN TERME

Laminations conseillées sur : vinyes solvants SÉRIE 240

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	
SÉRIE V740	FILM PVC HYBRIDE ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	70 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
V740B	BRILLANT	1050	50
		1370	5 - 10 - 15
		1600	

LAMINATIONS MONOMÈRES INTERMÉDIAIRES

SURFACES PLANES | MOYEN TERME

Laminations conseillées sur : vinyes solvants SÉRIE 300 - SÉRIE 3000;
papiers solvants PM150-P135 ; papiers et vinyes gamme aqueuse

SÉRIE V700	FILM PVC MONOMÈRE TRANSPARENT ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	80 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
V700B	BRILLANT	1050 1310 1370 1600	50
			5 - 10 - 15
V700M	MAT		50
			5 - 10 - 15
V700S	SATINÉ		50
			5 - 10 - 15

LAMINATIONS MONOMÈRES PROMOTIONELLES

SURFACES PLANES | COURT TERME

Laminations conseillées sur :
Vinyes solvants SÉRIE 300 - 3000 ; papiers solvants PM150-P135

SÉRIE V650	FILM PVC MONOMÈRE TRANSPARENT ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	80 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
V650B	BRILLANT	1050 1370 1600	50
			5 - 10 - 15
V650M	MAT		50
			5 - 10 - 15

LAMINATION MONOMÈRE ADHÉSIF RENFORCÉ

SPÉCIALE IMPRESSION UV

SÉRIE VCR	FILM PVC MONOMÈRE TRANSPARENT ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT RENFORCÉ	80 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
NOUVEAU VCR650B	BRILLANT	1370	50
		1600	5 - 10 - 15

Longueurs 100 ml ou supérieures, nous consulter

Laminations conseillées sur : vinyles non PVC HXL300WG2, HX500WG2

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	
FILM LATEX	FILM LATEX SANS PVC ADHÉSIF ACRYLIQUE	30 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PL300CG2	BRILLANT	1370	45 5 - 10 - 15
SANS PVC	FILM SANS PVC	50 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PC500G2	BRILLANT	1370 1520	50 5 - 10 - 15

LAMINATION ANTIMICROBIENNE

FILM DE PROTECTION ANTI-MICROBIENNE



PURE ZONE	FILM PVC TRANSPARENT ANTIMICROBIEN	60 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PURZON060B	BRILLANT	1370	30 5 - 10 - 15

LAMINATIONS À EFFETS

SPÉCIALES DÉCORATION



	FILM PVC ANTIMICROBIEN *	120 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
NOUVEAU PCWOOD01	EFFET CHÈNE	1520	30 5 - 10 - 15
NOUVEAU PCWOOD02	EFFET BOIS SCIÉ		
NOUVEAU PCWOOD03	EFFET BENGAL		
NOUVEAU PCWOOD04	EFFET PIN		
PCAMPGB	EFFET CUIR PETIT GRAIN	1520	30 5 - 10 - 15
VWOOD	EFFET BOIS	1370	30 5 - 10 - 15

* SAUF VWOOD

La PC50MIP2 est destinée à des applications sur vitres de véhicules, même sur des surfaces bombées. Le liner polyester évite les distorsions d'image et offre ainsi une excellente transparence au produit.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	
MICROPERFORÉ	FILM PVC COULÉ ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	50 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE MM	LONGUEURS ml
PC50MIP2	BRILLANT	1370	30
		1520	5 - 10 - 15

La PG836 est destinée à des vitres planes de bâtiment.

La PG3036UVB est destinée à des vitres planes de bâtiment. Sa composition spécifique permet d'améliorer la résistance aux UV de vos complexes.

MICROPERFORÉS	FILM POLYESTER ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	36 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE MM	LONGUEURS ml
PG836	BRILLANT	1050	30 - 120
		1370	5 - 10 - 15
		1520	
PG3036UVB	BRILLANT	1370	30
		1520	5 - 10 - 15

LAMINATIONS ANTI-GRAFFITI

BRILLANT OU MAT NETTOYAGE AISÉ

RÉFÉRENCE	FINITION	ASPECT / APPLICATION	CARACTÉRISTIQUES	EPAISSEUR	LAIZE mm	LONGUEURS ml
NOUVEAU AG436M	MAT	ANTI-GRAFFITI ANTI-REFLETS	POLYESTER ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	36	1370	50 5 - 10 - 15
AG700	BRILLANT	ANTI-GRAFFITI	POLYESTER ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	36	1310 1370 1520	50 5 - 10 - 15
AGCR700	BRILLANT	ANTI-GRAFFITI POUR IMPRESSION UV	POLYESTER ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT RENFORCÉ	36	1370 1520	50 5 - 10 - 15
AG800	BRILLANT	ANTI-GRAFFITI ANTI-RAYURE	POLYESTER ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	100	1520	30,5 - 46
PG836	BRILLANT	ANTI-GRAFFITI SPÉCIAL MICROPERFORÉ TRÈS TRANSPARENT	POLYESTER ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	36	1050 1370 1520	30 - 120 5 - 10 - 15
PG3036UVB	BRILLANT	ANTI-GRAFFITI SPÉCIAL MICROPERFORÉ TRÈS TRANSPARENT SPÉCIAL UV	POLYESTER ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	36	1370 1520	30 5 - 10 - 15



VWOOD | RÉALISATION RICOH



AG800 | RÉALISATION ET PHOTO RESTYLING RUSSIA



VWOOD | RÉALISATION ET PHOTO IDEOCOM

La PSPOP est conçue pour rigidifier vos visuels imprimés sur du POP190ECOS ou du POP310ECOS. Elle permet d'augmenter la durée de vie des impressions et de les protéger des agressions mécaniques.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	
DISPLAY	FILM PVC MONOMÈRE CALANDRÉ SURFACE EMBOSSÉE ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	100 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PSPOP	BRILLANT	914	30
		1060 1370	5 - 10 - 15

LAMINATIONS POUR VISUELS AU SOL

PROTECTION DE VISUELS AU SOL

Ces films sont idéaux pour le pelliculage de vos impressions numériques et vous offrent une nouvelle forme de communication : le sol. Ils permettent également de rigidifier vos impressions numériques et de les protéger contre toutes agressions extérieures (abrasion, traces, humidité, etc.).

Décoration au sol (stands, lieux publics, grandes surfaces, etc.), lamination d'éléments nécessitant une protection importante (banque d'accueil, comptoirs hôtesse, etc.). Pour les opérations long terme, nous vous conseillons la GSOL170.

Pour les opérations court terme (15 jours), nous vous conseillons la PSPOP.

SOL	FILM PVC MONOMÈRE CALANDRÉ SURFACE EMBOSSÉE ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	170 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GSOL170	BRILLANT	1370	30
			5 - 10 - 15

SOL	FILM PVC MONOMÈRE CALANDRÉ SURFACE EMBOSSÉE ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT RENFORCÉ POUR IMPRESSIONS UV	170 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
GSOLR170	BRILLANT	1370	30
			5 - 10 - 15

SOL	FILM PVC MONOMÈRE CALANDRÉ SURFACE EMBOSSÉE ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	100 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PSPOP	BRILLANT	914	30
		1060 1370	5 - 10 - 15

LAMINATION LONGUE DURÉE

SPÉCIALE PROTECTION UV

Ce produit est spécialement dédié à la protection des surfaces situées dans des zones à très fort ensoleillement (exemple les Caraïbes). Il offre une excellente protection contre les UV.

GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR		
TEDLAR	POLYFLUORURE DE VINYLE (PVF) ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PAPIER SILICONÉ 80 G/M ²	25 MICRONS		
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml	PRIX H.T. AU m ²
TE25B	BRILLANT	1520	25 50	24,94 €



LAMINATION EFFAÇABLE À SEC

SURFACES PLANES | LONG TERME

Cet effaçable à sec transparent longue durée s'efface facilement jusqu'à 3 mois après écriture. HEXIS préconise l'utilisation de feutre type BIC VELLEDA® pour l'écriture et un nettoyage avec un produit pour vitres. Cet effaçable s'utilise uniquement en intérieur.

EFFAÇABLE À SEC	PVC TRANSPARENT ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT LINER PAPIER SILICONÉ 145 G/M ²	90 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
DWP002B	BRILLANT	1370	30
			10

ACCESOIRE DE LAMINATION

Permet de laminer les visuels avec un débord.

PAPIER PERDU	PAPIER SILICONÉ 80 G/M ² IMPRIMÉ HEXIS GRIS	90 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
PAPPERDU	-	1370 1600	50

Film optimisé pour la lamination à froid d'impressions numériques destinées aux kits de décoration de courte durée pour motos, quads, jet-skis et bien d'autres supports...

Cette lamination épaisse a été spécialement étudiée dans le but de protéger les logos et visuels graphiques tout en conservant une parfaite transparence.



GAMME	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	
VRK300	FILM PVC CALANDRÉ INTERMÉDIAIRE ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	300 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
VRK300B	BRILLANT	1370	20
			5 - 10
NOUVEAU VRK300M	MAT		20
			5 - 10
VRK400	FILM PVC CALANDRÉ INTERMÉDIAIRE ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT	480 MICRONS	
RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
NOUVEAU VRK480B	BRILLANT	1200	5 - 10 - 20




VRK300B | KIT MOTOCROSS



V750M | KIT JET SKI



V750M | KIT JETSKI



Retrouvez toutes nos vidéos de pose sur

le site du centre de 
 formation **HEXIS**

www.hexis-formations.com





FILMS POUR LE
TEXTILE

L'élasticité du polyuréthane confère au HFLEX100P une souplesse remarquable. Il est conseillé pour la réalisation de marquage sur des textiles souples, légers et extensibles. Son liner adhésif permet un positionnement du graphisme plus facile sur le textile avant pressage.

FICHE TECHNIQUE

- > **FILM POLYURÉTHANE ÉTIRABLE**
- > **90 MICRONS**
- > **LINER ADHÉSIF**
- > **26 COULEURS MATES**

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
COULEURS	500	DE 1 À 4 ml SELON STOCK DISPO AU MÈTRE DE 5 À 24 ml 25 ml
MÉTALLIQUES	500	
FLUO	500	

COULEURS



MÉTALLIQUES



FLUO



INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE



DURÉE DE PRESSAGE



PRESSIION DE PRESSAGE



RELEASE LINER



PRESSAGE FINAL



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE

ATTENDRE 24 H
MINIMUM AVANT
DE LAVER

LAVAGE EN MACHINE



LAVAGE EN MACHINE

NE PAS
UTILISER
DE JAVEL

SÉCHAGE EN MACHINE



REPASSAGE





MISE À LA TEINTE



Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.



TEXTILE

REPÈRE NUANCIER



Le HFLEX1000P a été conçu pour faciliter la découpe et l'échenillage de graphismes détaillés. Idéal pour la réalisation de marquages sur textiles texturés et épais. Son liner non-adhésif permet un échenillage plus rapide, avec moins de casse. Les propriétés non-adhésives du liner permettent aussi la préparation de kits par avance.

FICHE TECHNIQUE

- > **FILM POLYURÉTHANE ÉTIRABLE**
- > **70 MICRONS**
- > **LINER NON ADHÉSIF**
- > **26 COULEURS MATES**

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
COULEURS	300	DE 1 À 4 ml SELON STOCK DISPO AU MÈTRE DE 5 À 24 ml 25 ml
	500	
	1500	
MÉTALLIQUES & FLUO	300	
	500	
	1500	

COULEURS



MÉTALLIQUES



FLUO



INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE



DURÉE DE PRESSAGE



PRESSION DE PRESSAGE



RELEASE LINER



PRESSAGE FINAL



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE

ATTENDRE 24 H
MINIMUM AVANT
DE LAVÉ

LAVAGE EN MACHINE



LAVAGE EN MACHINE



SÉCHAGE EN MACHINE



REPASSAGE





MISE À LA TEINTE



Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte. Contactez-nous pour en savoir plus.



REPÈRE NUANCIER



FILM POUR MARQUAGE TEXTILE SÉRIE 200

LINER ADHÉSIF | SPÉCIAL COTON, POLYESTER (NON SUBLIMÉ)

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYURÉTHANE ÉTIRABLE
- > 90 MICRONS
- > LINER ADHÉSIF
- > 17 COULEURS MATES ET 6 COULEURS PAILLETÉES

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS ml
COULEURS	500	5
MÉTALLIQUES	500	15
PAILLETÉS	500	30

COULEURS*




* disponible jusqu'à épuisement des stocks

MÉTALLIQUES*



PAILLETÉS



FILM POUR MARQUAGE TEXTILE SÉRIE 300

LINER ADHÉSIF | SPÉCIAL NYLON ET SUPPORTS DÉPERLANTS

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYURÉTHANE / POLYAMIDE
- > 70 MICRONS
- > LINER ADHÉSIF
- > 11 COULEURS MATES

GAMMES	LAIZE MM	LONGUEURS ml
COULEURS & MÉTALLIQUES	500	5
		15
		30

COULEURS



INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE



DURÉE DE PRESSAGE



PRESSIION DE PRESSAGE



RELEASE LINER



PRESSAGE FINAL



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE

ATTENDRE 24 H
MINIMUM AVANT
DE LAVER

LAVAGE EN MACHINE



LAVAGE EN MACHINE

NE PAS
UTILISER
DE JAVEL

SÉCHAGE EN MACHINE



REPASSAGE





REPÈRE NUANCIER

HEXIS CUTFLEX
FILM FOR TEXTILES

FILM POUR MARQUAGE TEXTILE SÉRIE 400

LINER ADHÉSIF | SPÉCIAL TISSU POLYESTER SUBLIMÉ

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYURÉTHANE
- > 110 MICRONS
- > LINER NON ADHÉSIF
- > 5 COULEURS MATES

GAMMES	LAIZE mm	LONGUEURS m
COULEURS	500	5 25

COULEURS



FILM POUR MARQUAGE TEXTILE SÉRIE 600

LINER ADHÉSIF | RÉTRORÉFLÉCHISSANT CLASSE 2 NORME EN471 | SPÉCIAL NYLON

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYURÉTHANE
- > 120 MICRONS
- > LINER ADHÉSIF
- > CONFORME NORME EN471 : VÊTEMENTS PROFESSIONNELS À HAUTE VISIBILITÉ


LAIZE mm	LONGUEURS m
500	5 15 25

FLEX697N

BLANC ARGENTÉ
(Si éclairé de nuit)
ARGENT RÉFLECTIF
(Sous la lumière du jour)

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE



DURÉE DE PRESSAGE



PRESSIION DE PRESSAGE



RELEASE LINER



PRESSAGE FINAL



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE

ATTENDRE 24 H
MINIMUM AVANT
DE LAVER

LAVAGE EN MACHINE



LAVAGE EN MACHINE




SÉCHAGE EN MACHINE



REPASSAGE





FILM IMPRIMABLE POUR MARQUAGE TEXTILE **UFLEX6P**

LINER ADHÉSIF | COTON, POLYESTER ET LYCRA

Grâce à sa remarquable élasticité, l'UFLEX6P sera préconisé pour la réalisation de graphismes de taille moyenne à grande. Il conviendra particulièrement aux textiles souples et légers.

FICHE TECHNIQUE


- > FILM POLYURÉTHANE
- > 85 MICRONS
- > BLANC MAT
- > LINER ADHÉSIF
- > COMPATIBILITÉ :   

LAIZE mm	LONGUEURS ml
500	DE 1 À 4 ml*
750	AU MÈTRE DE 5 À 24 ml 25 ml

* Si stock disponible

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE



DURÉE DE PRESSAGE



PRESSIION DE PRESSAGE



RELEASE LINER



PRESSAGE FINAL



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE

ATTENDRE 24 H
MINIMUM AVANT
DE LAVER

LAVAGE EN MACHINE



LAVAGE EN MACHINE



SÉCHAGE EN MACHINE



REPASSAGE



FILM IMPRIMABLE POUR MARQUAGE TEXTILE **UFLEX7P**

LINER NON ADHÉSIF | COTON ET POLYESTER

L'UFLEX7P a été particulièrement conçu pour des graphismes imprimés et découpés dans l'impression. Sa composition permet des découpes détaillées dans les aplats de couleur et un temps de séchage de l'encre quasi nul. Grâce à son liner non adhésif, il s'échenille facilement.

FICHE TECHNIQUE


- > FILM POLYURÉTHANE
- > 85 MICRONS
- > BLANC MAT
- > LINER NON ADHÉSIF
- > COMPATIBILITÉ :   

LAIZE mm	LONGUEURS ml
500	DE 1 À 4 ml*
750	AU MÈTRE DE 5 À 24 ml
1500	25 ml

* Si stock disponible

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE



DURÉE DE PRESSAGE



PRESSIION DE PRESSAGE



RELEASE LINER



PRESSAGE FINAL



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE

ATTENDRE 24 H
MINIMUM AVANT
DE LAVER

LAVAGE EN MACHINE



LAVAGE EN MACHINE





SÉCHAGE EN MACHINE



REPASSAGE





L'UF1200 est conçu pour des graphismes imprimés destinés à une pose sur nylon et supports déperlants.

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYURÉTHANE
- > 80 MICRONS
- > BLANC MAT
- > LINER ADHÉSIF
- > COMPATIBILITÉ :  

LAIZE mm	LONGUEURS ml
500	30
750	
1500	

FILM IMPRIMABLE POUR MARQUAGE TEXTILE **UF1400**

LINER ADHÉSIF | SPÉCIAL TISSUS SUBLIMÉS

L'UF1400 est spécialement traité pour des graphismes destinés à être transférés sur tissu sublimé (polyester). Sa composition évite la remontée d'encre du tissu sur le graphisme transféré. Idéal pour la personnalisation de maillots de sport (foot et cyclisme).

FICHE TECHNIQUE

- > FILM POLYURÉTHANE
- > 125 MICRONS
- > BLANC MAT
- > LINER ADHÉSIF
- > COMPATIBILITÉ :  

LAIZE MM	LONGUEURS ml
500	30
750	
1500	

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE



DURÉE DE PRESSAGE



PRESSION DE PRESSAGE



RELEASE LINER



PRESSAGE FINAL



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE

ATTENDRE 24 H MINIMUM AVANT DE LAVER

LAVAGE EN MACHINE



LAVAGE EN MACHINE





SÉCHAGE EN MACHINE



REPASSAGE





L'UFLEXCLEAR est un film imprimable transparent. Il doit être transféré sur tissus blancs ou doit comporter une couche de blanc de soutien pour être transféré sur tissus colorés.

FICHE TECHNIQUE

- > **FILM POLYURÉTHANE ÉTIRABLE**
- > **35 MICRONS**
- > **TRANSPARENT MAT**
- > **LINER NON-ADHÉSIF**
- > **COMPATIBILITÉ :**  

LAIZE MM	LONGUEURS ml
500	DE 1 À 4 ml*
750	AU MÈTRE DE 5 À 24 ml 25 ml

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE



DURÉE DE PRESSAGE



PRESSIION DE PRESSAGE



RELEASE LINER



PRESSAGE FINAL



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE

ATTENDRE 24 H
MINIMUM AVANT
DE LAVER

LAVAGE EN MACHINE



LAVAGE EN MACHINE





SÉCHAGE EN MACHINE



REPASSAGE





	RÉFÉRENCE	DESIGNATION
	PAEZAC	<p>La PAEZAC est une presse à chaud standard avec réglage de pression et de température.</p> <p>Dimensions du plateau 40x50 cm</p>
	PAMAXI	<p>La PAMAXI est une presse à chaud standard avec réglage de pression et de température.</p> <p>Il est possible de commander, en option (voir ci-dessous), un kit de quatre plateaux de pressage différents permettant de s'adapter aux supports. Pratique pour la personnalisation d'accessoires.</p>
	KITMAXI	<p>Dimensions des plateaux :</p> <p>Plateau principal : 38 x 50 cm Plateau 1 : 15,3 x 15,3 cm Plateau 2 : 20,5 x 20,5 cm Plateau 3 : 25,4 x 25,4 cm Plateau 4 : 30,5 x 30,5 cm</p>

ACCESSOIRES POUR **PRESSAGE À CHAUD**

PROTECTION DES IMPRESSIONS PENDANT LE PRESSAGE À CHAUD SUR TEXTILE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	FILFLEX	<p>Feuille de protection en tissu Dimensions 600 x 400 mm</p>
	TEFLEX	<p>Feuille de protection en Teflon® épaisseur 130 microns dimensions 438 x 500 mm</p>

ACCESSOIRES POUR ÉCHENILLAGE DE FILM TEXTILE

PINCE ET CROCHETS POUR ÉCHENILLER LES FILMS FLEX

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	WEEDER2	Crochet d'échenillage
	TWEEZ	S'utilise sur vinyles DAO ou IMN, FLEX et autres produits nécessitant un échenillage. Le produit est neutre sans logo Hexis.
	CURVTWEEZ*	Pince à écheniller bout courbé. S'utilise sur vinyles DAO ou IMN, FLEX et autres produits nécessitant un échenillage. Le produit est neutre sans logo Hexis.

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

ACCESSOIRES POUR LE TRANSFERT

RACLETTE ET FILMS TRANSFERTS POUR LES FILMS D'IMPRESSION

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	MARNOIR	Raclette dure pour l'application du film transfert
	HEX750	Film de transfert - 100 microns Pouvoir d'adhésion faible Utiliser avec UF1200 et UF1400
	HEX860	Film de transfert - 50 microns Pouvoir d'adhésion fort Utiliser avec UFLEX6P et UFLEX7P

MARQUAGE
TEXTILE



FILMS THERMOCOLLANTS POUR L' IMPRESSION ET LA DÉCOUPE DE MARQUAGES TEXTILES

Les films de la gamme TEXIS peuvent être appliqués sur la plupart des textiles : coton, Polyester et Lycra. Que ce soit sur des vêtements sportifs, professionnels, publicitaires ou autres.

- ① *UFLEXCLEAR : FLEX imprimable ultra transparent*
- ②③ *CUTFLEX : FLEX couleur pour la découpe*
- ④ *PRINTFLEX : FLEX imprimable*





FILMS DE PROTECTION

CHARCOAL



Tout particulièrement dédié aux véhicules haut de gamme et 4 x 4.

Pour rouler en toute discrétion et mettre à l'abri des regards les objets de votre habitacle (autoradio, sac, ordinateur portable...).

GAMMES	ESR	TL	RLV	LAIZE mm	LONGUEURS ml	
AUTO05CH	58%	5%	8%	1523		
				760		
				500		
AUTO15CH	56%	15%	8%	1523		
				760		
				500		
AUTO20CH	54%	22%	8%	1523		2
				760		6
				500		15
AUTO30CH	51%	30%	8%	1523		30,5
				760		
				500		
AUTO35CH	49%	38%	8%	1523		
				760		
				500		

NEUTRE

Un film pour se démarquer des autres véhicules.

Ce film réduit nettement l'éblouissement et la fatigue du conducteur et des passagers.



GAMMES	ESR	TL	RLV	LAIZE mm	LONGUEURS ml
AUTO20N	60%	21%	11%	760	2

TITANE

Spécial véhicules foncés. Ce film apporte une couleur fraîche et confortable dans votre habitacle avec en plus, une amélioration spectaculaire du confort de conduite.

ESR : Énergie Solaire Rejetée
 TL : Transmission de Lumière
 RLV : Réflexion de Lumière Visible



GAMMES	ESR	TL	RLV	LAIZE mm	LONGUEURS				
AUTO10Ti	75%	12%	22%	1523					
				AUTO20Ti		69%	21%	17%	1523
									760
500	6								
AUTO35Ti	57%	35%	10%	1523		15			
				760		30,5			
				500					

Le Carprotect est un film adhésif transparent brillant spécialement développé pour une protection durable des phares et des carrosseries automobiles et contre les agressions quotidiennes de la route.

CARPROTECT	PVC LINER PE	100 MICRONS
GAMME	LAIZE mm	LONGUEURS ml
CAR100B	1520	30


CARPROTECT	PU BRILLANT	300 MICRONS
GAMME	LAIZE mm	LONGUEURS ml
CARPRO300	615 1230	5 20

FILM GRAINÉ POUR MONTANT ET SEUIL DE PORTES DE VÉHICULES

FILM GRAINÉ	POLYMÈRE CALANDRÉ ADHÉSIF RENFORCÉ	150 MICRONS
GAMME	LAIZE mm	LONGUEURS ML
HXR150BGR	1230	30

BODYFENCE

PAINT PROTECTION FILM



PROTECTION

HEXIS lance un film de protection de carrosserie nouvelle génération. Cette nouvelle gamme BODYFENCE, fruit de la R&D HEXIS, est à la pointe de la technologie et protégera votre véhicule contre les agressions extérieures :

- Rayures
- Projection de gravillons
- Abrasion
- Ultraviolets

Principaux avantages de BODYFENCE :

- Auto-cicatrisant
- Ultra-transparent
- Anti-gravillonnage
- Facilité de pose
- Conformabilité
- Durabilité
- Auto-nettoyant

De plus, le film agira comme un facilitateur de nettoyage en empêchant la saleté d'accrocher la peinture laissant votre voiture...

...Comme au premier jour !



BODYFENCE

FILM POLYURÉTHANE
TRÈS TRANSPARENT

150 MICRONS

RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE mm	LONGUEURS ml
BODYFENCEB	TRANSPARENT	615	5 20
		760	
		1230	
		1520	

FILM ARGENT

Aspect réfléchissant - reflet miroir argent de l'extérieur et vue parfaite de l'intérieur

GAMMES	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE mm	LONGUEURS ml
BSOR20i2	INTÉRIEURE	79%	18%	60%	1523	15 30,5
BSOR15X2	EXTÉRIEURE	86%	14%	65%	1523	
BSOR35i2	INTÉRIEURE	67%	31%	44%	1523	
BSOR35X2	EXTÉRIEURE	69%	32%	41%	1523	
BSOR50i2	INTÉRIEURE	58%	48%	26%	1523	

FILM BRONZE

Aspect miroir - reflet miroir bronze de l'extérieur et vue parfaite de l'intérieur

GAMMES	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE mm	LONGUEURS ml
BSOB20i2	INTÉRIEURE	77%	20%	36%	1523	15 30,5
BSOB20X2	EXTÉRIEURE	80%	11%	18%	1523	

FILM NEUTRE

Aspect miroir - aspect teinté peu réfléchissant de l'extérieur et vue parfaite de l'intérieur

GAMMES	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE mm	LONGUEURS ml
BSON20X2	EXTÉRIEURE	74%	20%	37%	1523	15 30,5
BSON50i2	INTÉRIEURE	55%	48%	16%	1523	

ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

FILM ISOLANT

Aspect miroir - (contre la déperdition de chaleur) - aspect réfléchissant - abaisse l'énergie solaire tout en étant très clair une fois posé

GAMMES	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE mm	LONGUEURS ml
BSOT35i2	INTÉRIEURE	66%	34%	44%	1523	15 30,5

FILM SPÉCIALITÉ

Voir caractéristiques

GAMMES	CARACTÉRISTIQUES	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE mm	LONGUEURS ml
BSOM15i2	MIROIR SANS TAIN	INTÉRIEURE	82%	10%	63%	1523	15 30,5
BSORD60i2	RETARDATEUR DE DÉCOLORATION	INTÉRIEURE	57%	62%	14%	1523	
BSOAT40i2	ANTI-CHOC THERMIQUE	INTÉRIEURE	66%	41%	32%	1523	
BSOï80X2	INVISIBLE	EXTÉRIEURE	45%	78%	9%	1523	

FILMS DE PROTECTION BÂTIMENT

FILM ANTI-EFFRACTION / ANTI-RAYURE

Ces films permettent d'augmenter le temps d'effraction dans le cadre d'une tentative d'intrusion. Lors d'un bris de glace, ils retiennent les éclats de verre et évitent ainsi les blessures.

GAMMES	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE mm	LONGUEURS ml
BSE50i	INTÉRIEURE	19%	88%	10%	1523	15 30,5
BSE100i	INTÉRIEURE	20%	86%	10%	1523	
BSE100X	EXTÉRIEURE	20%	86%	10%	1523	

ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

COMMENT CHOISIR UN FILM SOLAIRE BÂTIMENT ?

Vous pouvez choisir votre film solaire bâtiment en fonction des critères suivants :


- > teinte du film souhaitée,
- > vous souhaitez poser votre film sur la face intérieure ou extérieure du vitrage,
- > la nature du vitrage (simple, double vitrage, teinté ou non),
- > la durabilité.

Pour éviter tout choc thermique, HEXIS recommande l'usage d'un film en pose extérieure.

RÉFÉRENCE	POSE		TEINTE	COMPATIBILITÉ SELON VITRAGE									
	INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE		SIMPLE VITRAGE			DOUBLE VITRAGE						
				CLAIR	TEINTÉ	TEINTÉ RÉFLÉCHISSANT	CLAIR	TEINTÉ	TEINTÉ RÉFLÉCHISSANT	FAIBLE ÉMISSION (REMPLEISSAGE GAZ INERTE)	FEUILLETÉ (VERRE LAMINÉ ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR)	FEUILLETÉ (VERRE LAMINÉ ORIENTÉ VERS L'INTÉRIEUR)	
BSOR20i2	✓		ARGENT RÉFLÉCHISSANT	✓	✓	✓							
BSOR15x2		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSOR35i2	✓			✓	✓	✓	✓		✓				
BSOR35x2		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSOR50i2	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
BSOB20i2	✓		BRONZE	✓		✓			✓				
BSOB20x2		✓		✓		✓	✓		✓				
BSON20x2		✓	GRIS, PEU RÉFLÉCHISSANT	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
BSON50i2	✓			✓		✓			✓				
BSOT35i2	✓		RÉFLÉCHISSANT (RÉFLEXION CHALEUR)	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
BSOM15i2	✓		MIROIR SANS TAIN	✓		✓			✓				
BSORD60i2	✓		RETARDATEUR DE DÉCOLORATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
BSO180x2		✓	INVISIBLE	✓		✓	✓		✓			✓	
BSOAT40i2	✓		ANTICHOC THERMIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Pour plus d'informations sur la méthode de pose et de dépose de ces produits, consulter nos Fiches Pratiques disponibles sur notre site web : www.hexis-graphics.com



3 FINAL CLEANER

2 PRE CLEANER

Flu Atergent universel pour le pré-nettoyage optimal des supports en tout genre. Elimine graisses, sang, résidus d'insectes, nicotine et autres salissures. Parfaitement adapté aux supports en métal, acier inox, plastique, verre et plexiglas.

Action nettoyante extrême. Utilisation économique.

Application : Vaporiser en ciblant les salissures. Après un bref temps d'action, rincer la zone à l'eau claire ou passer un chiffon microfibre humide. En cas de salissures récalcitrantes, répéter l'opération.

Informations : Effectuer un test de compatibilité avant chaque utilisation. Ne pas appliquer sur du bois.

EN A universal all kinds of substrates of insects, nicotine and other stains. Perfectly adapted to substrates in metal, stainless steel, plastic, lacquer, glass and plexiglas.

Extreme cleaning action. Economical use.
Application: Vaporize targeting the stains. After a short action time, rinse the area with clear water or pass a damp microfiber cloth. Repeat the operation in case of stubborn stains.

Note: Carry out a compatibility test before each use. Do not use on wood.

Contient : Alcool Isopropylique / Hydroxyde de sodium
Contains: Isopropyl Alcohol / Sodium Hydroxide

RISK PHRASES
10 Flammable
34 Causes burns

SAFETY PHRASES
16 Keep away from heat
26 In case of contact with eyes, wear contact lenses. Seek medical advice immediately. Wash thoroughly with plenty of water.
28 After contact with skin, wash thoroughly with soap and water.
36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately. Show this label where possible.

LOT : 3 08 9797

1l.

HEXIS S.A.

Z.I. Horizons Sud - 34110 FRONTIGNAN - FRANCE
Tél. +33 4 67 18 66 80 // info@hexis.fr

OUTILLAGE & ACCESSOIRES

RACLETTES HAUT DE GAMME

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	MARMAGN	Raclette magnétique
	MARVITRE	Raclette standard pour vitres
	MARBLEU	Raclette souple
	MARBLEUF	Raclette souple avec bord en feutrine rouge
	MAROR	Raclette médium
	MARNOIR	Raclette dure
	FEUTRE	Raclette feutre

RACLETTES CLASSIQUES

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	PLASSOUPLE	Raclette plastique finition souple
	PLASMOYEN	Raclette plastique finition moyenne
	PLASDURE	Raclette plastique finition dure

FEUTRINES

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	FEUTROUGE1	Feutrine rouge auto-adhésive. Se découpe et se colle sur les raclettes. Vendue à l'unité
	FEUTROUGE2	Feutrine rouge auto-adhésive. Vendue par paquet de 10 formats A5
	FEUTGRIS	Matière textile auto-adhésive super résistante. Permet d'éviter les rayures. Vendue par paquets de 5 formats de 110 x 20 mm.

AUTRES

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
 NOUVEAU	BLAKSQUEEG	Maroufle extra souple particulièrement adapté à l'application du BODYFENCEB sur les parties concaves et les grosses déformations
 NOUVEAU	YELSQUEEG	Manche & raclette semi-souple adaptés à l'application du BODYFENCEB sur les parties planes ou 3D
 NOUVEAU	YELSPARE	Raclette semi-souple de rechange pour YELSQUEEG
 NOUVEAU	BLUESQUEEG	Raclette dure adaptée à l'application du BODYFENCEB sur surfaces planes, compatible avec le manche YELSQUEEG
 NOUVEAU	SQUEEGEEXL	Raclette de grande taille avec feutrine permettant de maroufler de grandes surfaces

ROULEAUX APPLICATEURS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	APPLIC05 *	Rouleau applicateur 5 cm Pour coller visuels et lettrages. Rouleau en caoutchouc, manche en bois.
	APPLIC15	Rouleau applicateur 15 cm Pour coller visuels et lettrages. Rouleau en caoutchouc, manche en bois.

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

VERNIS DE SCELLEMENT

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	SEALIT	Stylo pour sceller les bords des graphiques. Vendu à l'unité
	VR7077	Le vernis de scellement s'utilise pour consolider les recouvrements et/ou la tenue des bordures dans le temps. S'utilise principalement avec les microperforés ou les films solaires. Conditionnement en flacon de 250 ml avec pinceau dans le bouchon

TIRO

	RÉFÉRENCE / CONDITIONNEMENT	DÉSIGNATION
	A l'unité N2TIRO 19 mm x 50 ml OU N2TIRO 25 mm x 50 ml	Permet le placement du vinyle avant la pose. Vendu à l'unité, par carton de 24 ou de 48 rouleaux.
	Par 24 N2TIRO 19 mm x 50 ml OU N2TIRO 25 mm x 50 ml	
	Par 48 N2TIRO 19 mm x 50 ml OU N2TIRO 25 mm x 50 ml	

PULVÉRISATEURS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	PULVERISAT	Pulvérisateur pour liquide tel que l'Easypose
	PULVITRE	Pulvérisateur contenance 11 litres

CRAYONS GRAS ALL STABILO™

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	NOIR	Permettent d'écrire sur des supports variés tels que le verre, le métal, le plastique... Conditionnement : vendus par 12
	BLANC	

MÈTRE DÉROULANT

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	DMTRUBFR	Mètre ruban 5 m HEXIS

GANTS BLANCS EN COTON

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	GANTSIMN	Pour manipuler les impressions numériques sans laisser de traces et d'empreintes Conditionnement : vendu par paire, taille unique
	GANTSCOV	Ces gants fins sont spécialement conçus pour la pose de total covering Conditionnement : vendu par paire, taille unique

CEINTURE PORTE OUTILS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
 CEINTOUTIL	Cette ceinture est idéale pour les outils du covering ou du film solaire.

ATTACHES ADHÉSIVES ADAPTÉES AUX SUPPORTS LÉGERS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
 AA020	Attaches adhésives blanches pour Robuskin® ou Tyvek® Vendues par 20 pièces

DOUBLE FACE


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
 DOUBLEFACE25X50	Double face classique, usage intérieur Conditionnement : 25 mm x 50 ml
 DOUBLEFACE50X50	Double face classique, usage intérieur Conditionnement : 50 mm x 50 ml

PERCE BULLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
 BUBBLETOOL	Stylo perce bulle

DÉROULANTS MÉDIA

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
 DEROULANT	Facilite le déroulement, la découpe et la lamination de vos visuels. Dimensions : 1040 x 200 x 100 mm

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	CARSCRAPER	Kit grattoir + 25 lames
	SCRUBFLOOR	Grattoir pour sol et vitres
	SCRUBBLADE	Lames de rechange pour SCRUBFLOOR
	GRATLAM100	Grattoir métal rétractable pour LAME100
	LAME100	Lames de rechange pour GRATLAM100
	GRATTOIR	Grattoir souple
	GRATTOIR10	10 grattoirs souples
	GRATVITRE*	Grattoir à vitres fonctionne avec les lames LAME25
	LAME25*	25 lames de rechange pour GRATVITRE

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	POIGNVITR	Poignée pour lame de nettoyage compatible avec LAMEVITR et MAXBLUE
	MAXBLUE	Raclette très souple en TEFLON pour pose de films solaires
	MAXHANDLE	Manche pour MAXBLUE
	LAMEVITR15	Lame de nettoyage pour POIGNVITRE - 15 cm
	LAMEVITR30	Lame de nettoyage pour POIGNVITRE - 30 cm
	LAMEVITRE	Lame de nettoyage pour POIGNVITRE - 20 cm

VINYL ZAPPER

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	MBX	Ponceuse électrique Vinyl Zapper équipée d'une roulette en gomme. Permet de retirer facilement et rapidement les anciens vinyles et la colle.
	WHEEL	Roulette pour le Vinyl Zapper. Vendue à l'unité

ACCESSOIRES IDENTIFICATION

SERRE BOBINES ET HEX'NOTE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	DSERBOGGM	Serre bobines grand modèle gris. Permet de clipser les bobines entamées. Vendu par paquet de 50
	DSERBORG	Serre bobines grand modèle rouge. Permet de clipser les bobines entamées. Vendu par paquet de 50
	DSERBORPM	Serre bobines petit modèle rouge. Permet de clipser les bobines entamées. Vendu par paquet de 50
	HEX'NOTE	Onglet de repérage pour bobines. À insérer dans le mandrin des bobines en position verticale en les identifiant. Paquet de 10.

ACCESSOIRES POUR LA DÉCOUPE

LAMES DE PLOTTER

	RÉFÉRENCE	ANGLES DE LAMES
	ROLAND CAMM1	45°
	FASTRACK POUR GERBER FASTRACK ET MUTOH SC	45°
	GRAPHTEC	30°
	MIMAKI / SUMMAGRAPHIC (RÉF 3D)	45°
	MUTOH / EMBOSSTRAC	45°

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	CUTOLFA25	Cutter OLFA® lame de 25 mm
	LAMOLFA25	Recharge de 5 lames en acier de 25 mm pour CUTOLFA25
	CUTVITRE	Cutter OLFA® avec lame déployante (1lame)
	CUTLAME	Recharge de 50 lames acier de 25 mm pour CUTVITRE
	CUTOLFA30	Cutter OLFA® 30°
	LAMOLFA30	Lames 30° pour cutter OLFA® pour CUTOLFA30
	CUTOLFASIL	Cutter silver OLFA®
	LAMOLFAS10	10 lames silver OLFA® pour CUTOLFASIL
	LAMOLFAS50	50 lames silver OLFA® pour CUTOLFASIL
	LAMOLFAXBL	50 lames Excel Black OLFA® pour CUTOLFASIL
	CUTOLFA800*	Cutter super résistant OLFA®

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

ACCESSOIRES POUR LA DÉCOUPE

CUTTERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	CUTTER	Cutter lame fixe (vendu avec 2 lames)
	LAMECUT30	Recharge de 10 lames à 30° pour CUTTER
	BCUTTERMAR	Cutter «Escargot» MARTOR Pro rouge
	CUTVINYL	Accessoire pour refendre le liner
	CUTVINYLXL	Accessoire pour refendre le liner - long manche

ACCESSOIRES POUR LA DÉCOUPE

DIVERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	CURVCUTTER	Pince coupante pour angles arrondis
	CURVPADS	Pastilles de protection pour CURVCUTTER. Vendues par paquet de 5
	CURVBLADE	Lame de rechange pour CURVCUTTER
	TAPIS	Plaque de découpe antidérapante résistante aux outils tels que cutters ou scalpels. Dimensions 90 x 62 cm. Tapis vendu sans cutter.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	REGLE60*	Règle plate en aluminium antidérapante 60 cm
	REGLE80	Règle plate en aluminium antidérapante 80 cm
	REGLET30	Réglet en métal 30 cm
	REGLET50	Réglet en métal 50 cm
	REGLET100	Réglet en métal 100 cm

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

RÈGLES DE SÉCURITÉ

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	SAFERUL050	Règle de sécurité 50 cm Rebord ergonomique
	SAFERUL100	Règle de sécurité 100 cm Rebord ergonomique
	SAFERUL150	Règle de sécurité 150 cm Rebord ergonomique

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	HEXCROCH	Crochet de finition de pose. Permet d'accéder aux endroits les plus difficiles
	TWEEZ	S'utilise sur vinyles DAO ou IMN, FLEX et autres produits nécessitant un échenillage. Le produit est neutre sans logo HEXIS.
	CURVTWEEZ*	Pince à écheniller bout courbé. S'utilise sur vinyles DAO ou IMN, FLEX et autres produits nécessitant un échenillage. Le produit est neutre sans logo HEXIS.
	FLATTWEEZ	Pince à bouts ronds. S'utilise lors de la pose ou la dépose de total covering. Ses bouts ronds lui permettent la manipulation du film sans risque de rayure. Le produit est neutre sans logo HEXIS.
	WEEDER2	Permet d'écheniller facilement le vinyle
	NOUVEAU EDGETRIMER	Couteau à ébavurer avec lame pivotante
	NOUVEAU EDGEBLADES	10 lames pour EDGETRIMER

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	MANCHETTE3	Manchette en cuir porte accessoires
	PISTHERMIQ	Pistolet thermique
	PISTLASER3	Thermomètre laser
	AIMANT2	Les aimants permettent de positionner facilement vos visuels sur la carrosserie d'un véhicule. Aimant vendu à l'unité.
	AIMANTXL	Les aimants permettent de positionner facilement vos visuels sur la carrosserie d'un véhicule. Aimant de grande taille vendu à l'unité.
	COVSEAT4	Tabouret à roulettes
	STRIKERSET	Kit ôte-agrafes véhicules normés
	REMOVLOGO	Permet de retirer facilement les insignes, logos et marquages sur les véhicules.
	RIVETBRUSH	Accessoire de pose pour surface rivetée
	ROLLCOV	Roulette de pose
	ROLLRIV	Roulette d'application pour pose sur rivets

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	TIRODECO	Tiro fin de découpe, dimensions 6 mm par 55 ml.
	FILDECO3	Permet de découper les films vinyles selon des formes simples à très complexes sans rayer la carrosserie. Dimensions 3 mm par 50 ml.
	GANTSCOV	Ces gants fins sont spécialement conçus pour la pose de total covering Vendu par paire, taille unique
	MALCOV	La MALCOV contient les outils indispensables à la réalisation d'un total covering réussi. Elle contient : Thermomètre laser Feutrine A5 Gants Aimant Raclette MARBLEU Raclette MARVITRE Cutter Silver Olfa®+ lames Cutter Olfa® 30° + lames Serre-bobines (petit et grand modèle) Cutter Snitty Tiro de découpe Tiro de masquage Mètre déroulant
	MALETTE	Malette vide
	KITWALLCOV	Ce kit d'accessoires permet la pose du VCSR100WG1 ou du VCXR100WG1 sur les murs. Il comprend : une brosse long manche 25 cm, une brosse nylon plate 18 cm, un rouleau en mousse 18 cm.
	STEAMERSC1	Générateur vapeur haute pression pour application du BODYFENCEB

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	BERLAP	Raclette blanche pour application de films sur lunette arrière véhicule
	BERLNET	Raclette grise pour nettoyage
	GRATLAM100	Grattoir métal rétractable pour nettoyage du verre
	LAME100	Lames pour nettoyer le verre
	GRATTOIR	Grattoir souple pour nettoyer les vitres avant la pose
	GRATTOIR10	10 grattoirs souples pour nettoyer les vitres avant la pose
	GRATVITRE*	Grattoir à vitre fonctionne avec les lames LAME25
	LAME25*	Recharge de 25 lames pour GRATVITRE

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	CONQUER	Aide à passer le film dans les lèche-vitres
	POIGNVITR	Poignée pour lame de nettoyage, compatible avec LAMEVITR et MAXBLUE
	LAMEVITR15	Lame de nettoyage pour POIGNVITR - 15 cm Autres dimensions : voir page 134
	MAXHANDLE	Manche pour MAXBLUE
	MAXBLUE	Raclette très souple en TEFLON pour pose de films solaires
	LILCHIZ	Raclette finition angle droit
	MARBLEU	Raclette souple
	MAROR	Raclette standard
	MARNOIR	Raclette dure
	MARBLEUF	Raclette souple avec bord en feutrine rouge
	MARJO	Raclette en TEFLON® 47 cm, ne raye pas, decoupable
	MARVITRE	Raclette standard pour vitre

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	MAXBLUE	Raclette très souple en TEFLON
	MPFSEC*	Raclette spéciale CRISTAL, DEPOLI et films solaires
	RPOSEFILM*	Recharge raclette MPFSEC
	PIADZGREY	Raclette de pose - finition dure
	PIADZROUGE	Maroufle de pose - finition medium
	PORTECOV	Protection d'intérieur de véhicule pour pose de films solaires
	PULVITRE	Pulvérisateur 11 L

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	KITPRESSE	Presse à oeillets manuelle
	OEILLET10L	Paquet de 1000 oeillets laiton 10 mm
	OEILLET10N	Paquet de 1000 oeillets nickel 10 mm
	JEUSERT10	Jeu de sertissage 10 mm Vendu à l'unité
	OEILLET12L	Paquet de 500 oeillets laiton 12 mm
	OEILLET12N	Paquet de 500 oeillets nickel 12 mm
	JEUSERT12	Jeu de sertissage 12 mm Vendu à l'unité
	OEILLET15L	Paquet de 250 oeillets laiton 15 mm
	OEILLET15N	Paquet de 250 oeillets nickel 15 mm
	JEUSERT15	Jeu de sertissage 15 mm Vendu à l'unité
	STRONGBAN3	Adhésif double face puissant pour les ourlets de bâches Conditionnement : 25 mm x 50 ml
	AA020	Attaches adhésives blanches pour Robuskin® ou Tyvek® Vendues par 20 pièces
	DRISSE	Drisse diamètre 6 mm Vendu au ml, longueur sur demande
	SANDOW	Sandow diamètre 8 mm Vendu au ml, longueur sur demande

BANDEROLE STANDARD

DIVERS

	GRAMMAGE	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
	Blanche 650 g/m ²	BLA060	60 cm x 30 ml
		BLA080	80 cm x 30 ml
		BLA100	100 cm x 30 ml
	Opaque 680 g/m ²	OPA060	60 cm x 30 ml
		OPA080	80 cm x 30 ml
		OPA100	100 cm x 30 ml

BANDEROLE SUR MESURE

DIVERS

COULEURS	GRAMMAGE	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
	Blanche 650 g/m ²	BLANCSM060	60 cm
OPAQUE BLANC 650 BLANC		BLANCSM070	70 cm
		BLANCSM080	80 cm
650 BEIGE 650 SABLE		BLANCSM090	90 cm
		BLANCSM100+	100 cm et au delà
T-650 JAUNE CITRON D 650 JAUNE D'OR	Couleurs 650 g/m ²	COULEURSM060	60 cm
		COULEURSM070	70 cm
T-650 ORANGE CLAIR T-650 ORANGE D		COULEURSM080	80 cm
		COULEURSM090	90 cm
650 ROUGE 7333 VERT		COULEURSM100+	100 cm et au delà
	Opaque 680 g/m ²	OPAQUESM060	60 cm
650 VERT 650 BLEU CLAIR 01		OPAQUESM070	70 cm
		OPAQUESM080	80 cm
650 BLEU MOYEN 02 650 MARRON		OPAQUESM090	90 cm
		OPAQUESM100+	100 cm et au delà
650 GRIS ALU 650 GRIS CLAIR	Fluo 420 g/m ² (rouge) Fluo 650 g/m ² (jaune)	FLUOSM060	60 cm
		FLUOSM070	70 cm
650 GRIS FONCÉ 650 NOIR		FLUOSM080	80 cm
		FLUOSM090	90 cm
650 JAUNE FLUO 650 FLUO ROUGE		FLUOSM100+	100 cm et au delà

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	CANTAP	Bouchon robinet pour bidon de 5L
	B0006	Liquide écologique pour nettoyage avant ou après pose Carton de 4X5L
	B0006	Liquide écologique Nettoyage avant ou après pose Bidon de 5L
	ND45 1L*	Dégraissant fort, s'utilise sur les surfaces très sales (tâches de gasoil, de goudron...).
	REMOVER 1L	Élimine de manière fiable : restes de colle, goudron, lubrifiants, résine, huile... Conditionné avec un pulvérisateur
	REMOVER 5L	Élimine de manière fiable : restes de colle, goudron, lubrifiants, résine, huile...
	PRECLEANER 1L	Agent de nettoyage universel destiné au pré-nettoyage pour préparation d'un total covering Conditionné avec un pulvérisateur.
	PRECLEANER 5L	Agent de nettoyage universel destiné au pré-nettoyage pour préparation d'un total covering.
	FINALCLEAN 1L	Agent de nettoyage universel destiné au nettoyage final pour préparation d'un total covering. Conditionné avec un pulvérisateur.
	FINALCLEAN 5L	Agent de nettoyage universel destiné au nettoyage final pour préparation d'un total covering.
	MFKIT	Ce pack de microfibres vous aidera à désincruster la saleté sur toutes vos surfaces filmées sans laisser de traces et sans risque de rayures mais surtout sans mélanger les produits lors du nettoyage. Dimensions 40 x 40 cm.

* disponible jusqu'à épuisement des stocks

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	EASYPOSE 2L	Produit facilitant la pose de produits adhésifs en diminuant le tack. Idéal pour la pose du CRISTAL, DEPOLI. Ne pas utiliser avec les produits HX et les films solaires.
	EASYPOSE 5L	Produit facilitant la pose de produits adhésifs en diminuant le tack. Idéal pour la pose du CRISTAL, DEPOLI. Ne pas utiliser avec les produits HX et les films solaires.
	HEXISO 2L	Dégraissant doux
	HEXISO 5L	Dégraissant doux
	MAGICSPRAY	Produit facilitant la pose de vinyle sans rayures Contenance 50 cl.
	HEXISGEL 1L	Produit facilitant la pose des produits adhésifs (BODYFENCEB, V202CG1, CRISTAL, PURE ZONE®, etc.).
	HEXISGEL 5L	Produit facilitant la pose des produits adhésifs (BODYFENCEB, V202CG1, CRISTAL, PURE ZONE®, etc.).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	<p>LASERWASH</p> <p>Ce produit révolutionnaire permet de laver, lustrer et protéger sans utiliser une seule goutte d'eau. Sa formulation unique permet de raviver l'éclat de toutes vos surfaces filmées. Approuvé par notre laboratoire R&D, ce produit vous garantit un résultat professionnel sans risque de rayures et en un minimum de temps (+/- 20 minutes pour un nettoyage extérieur complet).</p>
	<p>ECLATMAX</p> <p>Directement issu de la gamme professionnelle ProTech®, ce lustrant rapide donne un brillant exceptionnel aux surfaces filmées. Il s'applique très facilement, en un temps record (+/- une demi-heure), protège efficacement la surface filmée contre les agressions externes et donne un effet déperlant unique.</p>
	<p>SHAMPCAR</p> <p>Le Shampoing Carrosserie Concentré ProTech® est formulé spécialement pour casser le film statique et redonner toute sa brillance à la carrosserie. Il s'applique sur toutes les peintures et ne laisse pas de traces.</p>
	<p>MATCLEAN</p> <p>Le nettoyant MATCLEAN ProTech® a été spécialement formulé pour les carrosseries recouvertes de films mats. Il nettoie, protège et matifie la surface filmée.</p>
	<p>NETJANTE</p> <p>Le nettoyant Jantes ProTech® débarrasse aisément les jantes des salissures et poussières accumulées au fil des kilomètres et leur rend leur éclat d'origine. Il s'utilise aussi bien pour des jantes acier, des jantes alliage que des enjoliveurs en plastique. Dégraisse et nettoie sans effort. Efficacité garantie.</p>
	<p>NETVITRE</p> <p>Le Nettoyant Vitres ProTech® est un nettoyant de qualité professionnelle. Sa formulation est spécialement conçue pour une application rapide et un résultat garanti sans traces. Il s'applique sur toutes les surfaces vitrées, même les vitres teintées. Son effet antistatique assure une propreté durable.</p>

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	NETINSECTE	Le Nettoyant Insectes ProTech® permet de décoller les insectes (moustiques et moucheron) sans effort. Particulièrement efficace, il fait fondre les insectes après quelques secondes. Il suffit de rincer avec un jet d'eau haute pression ou un chiffon pour retrouver une surface parfaitement propre.
	HEXAG	Produit facilitant le nettoyage des graffitis sur films de type AG800, AG700.

LIQUIDES POLYVALENTS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	DECAPTOUT 1L	Permet de ramollir les anciens adhésifs (lettres, logos) afin de les retirer facilement.
	DECAPTOUT 5L	Permet de ramollir les anciens adhésifs (lettres, logos) afin de les retirer facilement.
	REMOVER 1L	Élimine de manière fiable : restes de colle, goudron, lubrifiants, résine, huile... Conditionné avec un pulvérisateur
	REMOVER 5L	Élimine de manière fiable : restes de colle, goudron, lubrifiants, résine, huile...
	EFFRAYURES	L'Efface Rayures ProTech® gomme les rayures sur tous les types de peintures. Il gomme parfaitement les rayures et griffures peu profondes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	B0006 Liquide écologique pour nettoyage avant ou après pose Carton de 4X5L
	B0006 5L Liquide écologique pour nettoyage avant ou après pose Bidon de 5L

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN TOTAL COVERING

DIVERS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	PROCASE Mallette rigide de couleur noire Contient : NETVITRE, NETJANTE, LASERWASH, MATCLEAN, SHAMP-CAR
	FINISHSPON Éponge permettant de nettoyer plus en profondeur vos surfaces avec plus d'efficacité et une prise en main optimisée. Idéale pour nettoyer vos jantes, vos bas de caisses, vos pneus etc...
	MFBLEUE Cette microfibre aide à désincruster la saleté sur toutes vos surfaces filmées sans laisser de trace et sans risque de rayures. Combinée à l'usage du LaserWash et de l'Eclat'Max, cette microfibre vous garantit un résultat optimum. Vendue à l'unité
	MFBLEUE5 Cette microfibre aide à désincruster la saleté sur toutes vos surfaces filmées sans laisser de trace et sans risque de rayures. Combinée à l'usage du LaserWash et de l'Eclat'Max, cette microfibre vous garantit un résultat optimum. Vendue par paquet de 5
	SOFTTOWEL Épaisse serviette microfibre pour finition de vos entretiens de véhicule. Dimensions 40 x 40 cm
	MFKIT Ce pack de microfibres vous aidera à désincruster la saleté sur toutes vos surfaces filmées sans laisser de traces et sans risque de rayures. Dimensions 40 x 40 cm

THE FAMILY COMPANY



HEXIS[®]
ENERGY DRINK

contact : energy@hexis.fr

www.hexis-energy.com

www.hexis-energy.com

Energize your life with **HEXIS**



DISPLAYS

PRÉSENTOIRS AUTO-PORTANTS

DISPLAYS ÉCONOMIQUES

PREMIO

- > STRUCTURE LÉGÈRE
- > LE VISUEL SE FIXE AVEC 4 OEILLETS
- > 60 X 160 cm

RÉF.
PREMIO

DIMENSIONS DU VISUEL : 600 x 1600 mm

PREMIO XL

- > STRUCTURE LÉGÈRE
- > LE VISUEL SE FIXE AVEC 4 OEILLETS
- > 80 X 200 cm

RÉF.
PREMIOXL

DIMENSIONS DU VISUEL : 800 x 2000 mm



SUPPORTS IMPRIMABLES RECOMMANDÉS

JT300M1
FRONTM1
FRONTM1EV2
FRONT5M1
FRONT2
FRONT2V2
FRONT2V2B
FRONT2V2M
FRONT3V2
FRONT 3V3M/B

PRÉSENTOIRS ENROULEURS

ENROULEURS ÉCONOMIQUES | LIVRÉS AVEC UNE HOUSSE DE TRANSPORT

ROLLPRIMO

- > POIDS 2 Kg
- > 85 X 200 cm

RÉF.
ROLLPRIMO

DIMENSIONS DU VISUEL : 850 x 2200 mm

ROLLEC085

- > POIDS 3 Kg
- > 85 X 200 cm

RÉF.
ROLLEC085

DIMENSIONS DU VISUEL : 850 x 2200 mm

ROLLEC0100


- > POIDS 3,5 Kg
- > 100 X 200 cm

RÉF.
ROLLEC0100

DIMENSIONS DU VISUEL : 1000 x 2200 mm

SUPPORTS IMPRIMABLES RECOMMANDÉS

POP190ECOS
JT300M1
FRONT5M1



STAND PARAPLUIE

STAND COURBE

STANDC3X3


- > DÉPLOIEMENT RAPIDE
- > SE FIXE AVEC UNE BANDE MAGNÉTIQUE (FOURNIE)

SUPPORTS IMPRIMABLES RECOMMANDÉS

POP310ECOS

POPNC400

RÉF.	VERSION
SC3X3C	CONTAINER
SC3X3H	HOUSSE



ACCESSOIRES POUR STAND COURBE

RÉF.	DÉSIGNATION
SC3X3SPMAV	KIT DE SUSPENTES ET PLINTHES POUR FACE AVANT + BANDE MAGNÉTIQUE
SC3X3SPMAR	KIT DE SUSPENTES ET PLINTHES POUR FACE ARRIÈRE + BANDE MAGNÉTIQUE
TOPDESK	TABLETTE EN BOIS À FIXER SUR LE CONTAINER POUR LE TRANSFORMER EN COMPTOIR
SPOT	SPOTS HALOGÈNES DE 150W POUR LE STAND PARAPLUIE. VENDUS PAR 2 DANS UNE HOUSSE.

ACCESSOIRES POUR STAND COURBE ANCIENNE VERSION

RÉF.	DÉSIGNATION
STDC3X3SPM	KIT DE SUSPENTES ET PLINTHES POUR FACE AVANT
STDC3X3AR	KIT DE SUSPENTES ET PLINTHES POUR FACE ARRIÈRE

WALLDISPLAY

ULTRA LÉGER | CONVERTIBLE DROIT ET COURBE

Display ultra léger, qui se monte facilement et rapidement, composé de 3 lés de 85 cm.

Le seul et unique display qui se transforme d'un display droit en display courbe en à peine quelques secondes.

Son sac de transport "luxe" permet un transport aisé des visuels.

Ce produit peut être réutilisé à l'infini grâce à son kit de réutilisation WALLSPARE.

Il est possible de combiner jusqu'à 4 WALLDISP afin d'obtenir une surface de présentation de plus de 10 mètres de large.

Largeur = 85 cm

Hauteur = 200 cm

WALLDISP **NOUVEAU**

- > ULTRA LÉGER
- > 3 X 2M X 0,85

RÉF.
WALLDISP





SUPPORTS IMPRIMABLES RECOMMANDÉS

POP310ECOS

POPNC400

ACCESSOIRES POUR WALLDISPLAY **NOUVEAU**

RÉF.	DÉSIGNATION
WALLSPARE	VELCRO FEMELLE (3 X 2 BANDES DE 850MM) BANDE MAGNÉTIQUE (2 X 2 BANDES DE 2M)





ROLLPRIMO



STANDC3X3



ROLLECO 100



ROLLECO 85

NOS FORMATIONS

LES FORMATIONS DISPENSÉES PAR LE CENTRE DE FORMATION HEXIS SONT :

- > ABC de l'adhésif (2 jours)
- > Total Covering (de 2 à 3 jours)
- > BodyFence (2 jours)
- > Décoration intérieure (1 jour)
- > Film solaire automobile (2 à 3 jours)
- > Film solaire bâtiment (1 jour)
- > Formation à la carte (jusqu'à 5 jours)
- > Imagerie numérique (2 à 3 jours)
- > Profils ICC / Intervention sur site (1 jour)

Prise en charge de vos formations sous conditions auprès de votre OPCA (ex : AGEFOS, AFDAS...)

Pour obtenir des renseignements sur nos formations, adressez un courriel à : formations@hexis.fr ou contactez le 04 67 18 42 78

QUI MIEUX QU'HEXIS PEUT VOUS FORMER À LA POSE DE FILM ADHÉSIF ?





centre de
FORMATION

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

CES FORMATIONS PEUVENT ÊTRE RÉSERVÉES DE FAÇON INDÉPENDANTE

INTITULÉ DE LA FORMATION	CURSUS	DURÉE DU CURSUS
ABC DE L'ADHÉSIF	basique	> 2 jours
TOTAL COVERING	basique	> 3 jours
	perfectionnement	> 2 jours
BODYFENCE	basique	> 2 jours
DÉCORATION INTÉRIEURE	Le monde de la décoration HEXIS	> 1 jour
FILM DE PROTECTION SOLAIRE AUTO	basique	> 3 jours
	perfectionnement	> 2 jours
FILM DE PROTECTION SOLAIRE BÂTIMENT	basique	> 1 jour
FORMATION À LA CARTE	créer votre formation personnalisée	> de 1 à 5 jours
IMAGERIE NUMÉRIQUE	Optimisation	> 2 jours
	Perfectionnement	> 3 jours
PROFILS ICC		> 1 jour

LE CENTRE DE FORMATION VOUS OFFRE



**POUR TOUTE FORMATION, LE CENTRE
DE FORMATION HEXIS VOUS OFFRE :**

LES OUTILS DE BASE POUR COMMENCER VOTRE ACTIVITÉ

DU FILM POUR VOUS ENTRAÎNER

UNE ATTESTATION DE FORMATION ENCADRÉE

UN BON D'ACHAT D'UNE VALEUR DE 120 € HT SUR VOS
FUTURES COMMANDES DANS LE CATALOGUE HEXIS

UN TEE SHIRT ORIGINAL DU CENTRE DE FORMATION


VISITE DE L'UNITÉ DE PRODUCTION

QUEL PACK CHOISIR ?


CES PACKS VOUS FONT BÉNÉFICIER D'UNE REMISE IMMÉDIATE DE 20%

RÉFÉRENCE DU PACK	DURÉE DU CURSUS	CURSUS
PACK ABC + TCOV	> 5 jours	Formation ABC basique + Total COVERing basique
PACK TCOV + PPF*	> 5 jours	Formation Total COVERing basique + Bodyfence PPF
PACK FPS + PPF*	> 5 jours	Formation film solaire auto basique + Bodyfence PPF
PACK TCOVP + PPF*	> 4 jours	Formation Total COVERing perfectionnement + Bodyfence PPF
PACK FPS AUTO P + PPF*	> 4 jours	Formation film solaire auto perfectionnement + Bodyfence PPF
PACK FPS AUTO B + BAT	> 4 jours	Formation film solaire auto basique + film solaire bâtiment
PACK FPS BAT + DECO	> 2 jours	formation film solaire bâtiment + décoration intérieure

*Paint Protection Film (film de protection de carrosserie)



BIENVENUE AU CENTRE DE FORMATION HEXIS



Cette formation est conseillée à tout professionnel ayant un projet de développement dans les métiers de l'enseigne et du marquage publicitaire.

Son objectif est de présenter les principes de base du film adhésif, sa manipulation et sa pose.

DURÉE

2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

4 stagiaires par formateur



PROGRAMME

- > Connaissance et évaluation des différents types de films adhésifs
- > Introduction aux outils et accessoires
- > Préparation du substrat
- > Échenillage et utilisation du tape de transfert
- > Positionnement de la raclette
- > Méthodes d'application sèche et humide
- > Techniques d'application en fonction du type de film
- > Techniques de coupe sur les différents supports (panneaux, vitrines, véhicules)
- > Finitions

Au bureau ou en déplacement



WWW.HEXIS-FORMATIONS.COM



RETROUVEZ EN LIGNE

Vidéos de conseils de pose

Actualité de nos centres de formations

Fiches techniques et fiches de pose des films HEXIS

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DU CENTRE SUR NOTRE SITE

TOTAL COVERING

BASIQUE

Cette formation très complète fournira aux participants toutes les astuces pour maîtriser la manipulation de nos films adhésifs afin de réaliser un total covering. Le formateur répondra à toutes les questions, fera la démonstration des techniques pratiques et tiendra compte du niveau de connaissance de chaque stagiaire.

DURÉE

3 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

4 stagiaires par formateur

PROGRAMME

- > Introduction au monde du film adhésif, comment choisir un produit en fonction de son application, les types d'adhésifs, les températures
- > Calcul du vinyle nécessaire pour couvrir un véhicule
- > Conseils sur la préparation du marquage
- > Outils et accessoires
- > Préparation du véhicule : liquides à utiliser
- > Techniques d'application des films adhésifs adaptés au covering
- > Coupes et finitions

TOTAL COVERING

PERFECTIONNEMENT

Cette formation amènera les stagiaires à pratiquer dans le détail la pose de différentes parties d'un covering sur une voiture. Cette formation est destinée aux poseurs confirmés désireux d'approfondir leurs connaissances et d'approcher des techniques d'application plus poussées: pare-chocs avant et arrière, rétroviseurs extérieurs, poignées de portières, techniques de découpe... La thématique centrale de cette formation dépendra des demandes reçues ainsi que du niveau des participants.

DURÉE

2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

4 stagiaires par formateur

PROGRAMME

- > Introduction au monde du film adhésif, comment choisir un produit en fonction de son application, les types d'adhésifs, les températures
- > Calcul du vinyle nécessaire pour couvrir un véhicule
- > Conseils sur la préparation du marquage
- > Outils et accessoires
- > Préparation du véhicule : liquides à utiliser
- > Techniques d'application des films adhésifs adaptés au covering
- > Coupes et finitions

*Les sessions de formation ne sont pas destinées à des fins de total covering.
Le formateur retirera tous les films des véhicules à la fin de la session.
À la fin du stage, chaque participant se verra remettre une attestation de présence.*



Cette formation est destinée à tous les professionnels pratiquant ou souhaitant s'orienter vers la pose de films de protection carrosserie.

Le formateur se chargera d'accompagner chaque stagiaire en tenant compte de leur niveau.

L'objectif de cette formation est d'acquérir la technique de pose du film de protection carrosserie : le BODYFENCE

DURÉE

2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

4 stagiaires par formateur

PROGRAMME

- > Préparation des accessoires de pose
- > Préparation du véhicule
- > Définition des zones à protéger
- > Analyse des reliefs du véhicule
- > Techniques d'application du PAINT PROTECTION FILM
- > Techniques de passage des déformations
- > Techniques de coupe
- > Finitions





Cette formation est destinée à l'utilisation des films dans la décoration et l'aménagement d'intérieur : magasins, restaurants, objets... Elle présente les principes de base des connaissances du film adhésif, de sa manipulation et de sa pose.

DURÉE


1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

4 stagiaires par formateur

PROGRAMME

- > Présentation des vinyles (monomère, polymère, coulé)
- > Connaissance des différents supports (plastique, verre, bois, plâtre, béton...)
- > Aspect et nature des supports (surface plane, arrondie et anguleuse)
- > Identifier quel produit utiliser pour quel support
- > Préparation et nettoyage des supports
- > Présentation des accessoires de pose
- > Techniques d'application selon les supports (murs, meubles...)
- > Savoir identifier les risques et les problèmes potentiels de décollement
- > Coupes et finitions



FILM DE PROTECTION SOLAIRE AUTOMOBILE

BASIQUE

Ce stage présente les méthodes de pose, les outils nécessaires et des exercices de manipulation des films spéciaux pour automobile. Le formateur sera à la disposition des stagiaires pour répondre à toutes les questions et tiendra compte du niveau de connaissances de chacun.

DURÉE

3 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

4 stagiaires par formateur

PROGRAMME

- > Présentation de la gamme de films solaires
- > Outils et accessoires de pose
- > Les différentes techniques de pose de film solaire
- > Les techniques de thermoformage (sur les vitres, sur les custodes, sur la lunette arrière)
- > Techniques de nettoyage
- > Les coupes et finitions (en appuyé, en rasé, la finition des angles)

FILM DE PROTECTION SOLAIRE AUTOMOBILE

PERFECTIONNEMENT

Cette formation a pour objectif d'améliorer les techniques de pose du film solaire automobile et plus particulièrement la pratique du thermoformage sur vitres galbées.

DURÉE

2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

4 stagiaires par formateur

PROGRAMME

- > Préparation des joints
- > Techniques de pose de gabarits
- > Technique de superposition de gabarit
- > Optimisation des coupes
- > Perfectionnement du thermoformage

FILM DE PROTECTION SOLAIRE

FPS BÂTIMENT

Ce stage est préconisé pour les entreprises ayant un projet de développement dans l'univers du film de protection et du film solaire, sur vitres de bâtiments. Il aborde les principes de base de la connaissance du produit, sa manipulation et sa pose. Il propose une meilleure connaissance des vitrages et huisseries, et des outils de pose.

DURÉE





1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

4 stagiaires par formateur

PROGRAMME

- > Reconnaissance et analyse des différents vitrages grâce aux appareils de mesure
- > Sensibilisation aux risques de chocs thermiques
- > Composition des films solaires et de sécurité
- > Présentation des accessoires de pose
- > Initiation à la pose du film en intérieur et à l'extérieur
- > Techniques de base de manipulation des films



Ce stage est destiné aux professionnels de l'impression numérique souhaitant optimiser la qualité de leurs travaux à travers une meilleure maîtrise des différents périphériques et logiciels de la chaîne intégrés dans un flux de production.

DURÉE

2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

1 à 2 stagiaires par session

PROGRAMME

- > Introduction à l'image numérique
- > L'image numérique dans la chaîne graphique
- > Maîtrise du système d'impression

FORMATION GRAPHIQUE

- > Comment obtenir une impression numérique de qualité
- > Étalonnage d'un écran LCD
- > L'imagerie numérique dans Photoshop
- > La gestion des couleurs dans les logiciels de PAO
- > Méthode et exercices de correction de chromie dans Photoshop et amélioration d'une image
- > Calibration matérielle de l'imprimante
- > Visite de l'usine
- > Étalonnage logiciel et création d'un profil ICC
- > Étude de cas pratiques

Ce stage est destiné aux professionnels de l'impression numérique souhaitant optimiser la qualité de leurs travaux à travers une meilleure maîtrise des différents périphériques et logiciels de la chaîne intégrés dans un flux de production.

DURÉE

3 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

4 stagiaires par formateur

PROGRAMME

- > Introduction à l'image numérique
- > L'image numérique dans la chaîne graphique
- > Maîtrise du système d'impression (bases et approfondissement)

FORMATION GRAPHIQUE

- > Comment obtenir une impression numérique de qualité
- > Étalonnage d'un écran LCD
- > L'image numérique dans Photoshop
- > La gestion des couleurs dans les logiciels de PAO
- > Méthode et exercices de correction de chromie dans Photoshop et amélioration d'une image
- > Calibration matérielle de l'imprimante
- > Étalonnage logiciel et création d'un profil ICC
- > Utilisation des profils ICC dans la chaîne graphique
- > Création et optimisation de profils ICC
- > Étude de cas basée sur l'expérience du client

Ce stage est destiné aux professionnels de l'impression numérique souhaitant une précision colorimétrique optimale.

DURÉE

1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

1 à 2 stagiaires par session

PROGRAMME

- > Création de trois profils ICC : étalonnage imprimante, étalonnage logiciel et édition du profil ICC

FORMATION GRAPHIQUE

- > Comment obtenir une impression numérique de qualité
- > Étalonnage d'un écran LCD
- > L'image numérique dans Photoshop
- > La gestion des couleurs dans les logiciels de PAO
- > Initiation à la correction de chromie dans Photoshop et amélioration d'une image



Cette formation personnalisée vous permet de vous former sur le support et avec le produit que vous souhaitez.
Cette formation est destinée à 2 stagiaires minimum.

DURÉE

1 à 5 jours

PROGRAMME

> adapté à votre demande

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM

2 à 4 stagiaires par formateur

*Les sessions de formation ne sont pas destinées à des fins de total covering.
Le formateur retirera tous les films du support à la fin de la session.*



DEVENEZ CERTIFIÉ HEXIS !

PROGRAMMES DE CERTIFICATION HEXIS



La certification HEXIS n'est pas conçue pour tout le monde.

QU'EST-CE QU'UNE CERTIFICATION ET QUI PEUT ÊTRE CERTIFIÉ ?

Notre objectif est de fournir un cadre formel permettant aux professionnels de notre métier de valoriser leurs compétences en tant que spécialistes dans la pose et ou/ de total covering de véhicules. A cet effet, le poseur doit démontrer ses compétences à plusieurs niveaux. Elles comprennent des connaissances techniques, des compétences pratiques et le savoir-faire qui lui permettent de faire face à toutes les situations connues et de surmonter toute nouvelle difficulté.

Cet ensemble de compétences est spécifique. Il découle de l'expérience (y compris les enseignements tirés d'erreurs), de la pratique, de la formation, de la passion pour ce métier, du sens du détail, de la volonté de constamment progresser et d'un talent naturel pour les tâches manuelles. Il requiert également de la discipline et un esprit logique capable de trouver des solutions.

RÉSEAU

Intégrer le réseau des HEX'Perts signifie que vous pourrez compter sur d'autres membres lorsque des chantiers importants nécessitent l'intervention de poseurs supplémentaires. De plus, HEXIS peut avoir besoin de votre expertise, qu'il s'agisse de démonstrations produits, de présentations sur des salons, de nouveaux clients, de résolutions de problèmes ou de chantiers de grande envergure.

NOTORIÉTÉ

Faire partie intégrante du réseau des HEX'Perts est un argument porteur pour acquérir la confiance de sa clientèle et gagner de nouveaux clients.

GARANTIES

Offrez à vos clients l'assurance d'un travail de qualité. Vos compétences dans ce domaine auront été affinées, testées, qualifiées et certifiées. Pour chaque nouveau chantier, vous pourrez offrir de meilleures garanties, en toute confiance.

FORMATION

La certification HEXIS est bien plus qu'un simple papier. Elle est synonyme d'une rigoureuse formation touchant à tous les aspects du covering de véhicules, tant techniques que pratiques, la maîtrise de différents scénarios problématiques, du secteur du covering et de tous les aspects associés.

Les poseurs HEXIS certifiés sont recensés dans la liste du réseau de la DIVISION APPLICATION HEXIS :

www.hexis-formations.com

LES NIVEAUX DE CERTIFICATION

HEXIS propose 2 niveaux de certification : ARGENT, OR.



CERTIFICATION HEXIS ARGENT / 1 JOUR

Conçue pour les poseurs professionnels désireux d'obtenir la certification pour tous les types de supports plats et à courbure simple tels que : panneaux, fenêtres, murs, camions, trains et films spéciaux comme les films anti-graffiti ou anticorrosion par exemple.

CERTIFICATION HEXIS OR / 2 JOURS

Inclut tous les tests de la certification ARGENT, avec des tests supplémentaires pour l'application 3D sur des zones convexes / concaves de véhicules ainsi que l'évaluation d'applications complexes sur une sélection représentative de supports.

Pour toute question merci de nous contacter au 04 67 18 42 78.
formations@hexis.fr





Connectez-vous sur

► **le site
du centre de
formation HEXIS**

www.hexis-formations.com ◀



LES BULLETINS **PRO**

LES CONSEILS TECHNIQUES D'UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

POURQUOI ?

Qu'importe la surface sur laquelle vous posez, sachez que celle-ci est toujours polluée, il faut donc bien la nettoyer.

QUEL INTÉRÊT ?

- Enlever toutes les traces de graisses, de colle ainsi que la poussière.
- Faciliter la pose.
- Économiser du temps lors de la pose.
- Prévenir les risques de décollement.

POUR NETTOYER TOUT TYPE DE SURFACE UTILISEZ FINAL CLEANER

HEXIS vous propose le Final Cleaner qui permet de nettoyer tout type de support et notamment les carrosseries, les vitrines et les panneaux.



CONSEIL COVERING

Préparer un véhicule complet pour un total covering nécessite au moins une heure de nettoyage. Prendre soin du nettoyage et tout particulièrement des zones difficiles comme le bas de caisse, le pare-choc ou les optiques. Un mauvais nettoyage vous expose à un risque de décollement.

ASTUCE

Utilisez un chiffon microfibre dédié à chaque produit de nettoyage. Utilisez notre kit de microfibres MFKIT.



Après avoir vaporisé le Final Cleaner sur votre carrosserie, essuyez avec un chiffon microfibre propre et sec afin de ne laisser aucune trace.

POUR COMPLÉTER LE NETTOYAGE UTILISEZ AVANT REMOVER + PRECLEANER

Si votre carrosserie est très sale (trace d'essence, de goudrons, de colle...), n'hésitez pas à utiliser avant le Final Cleaner nos autres liquides de nettoyage que sont le Remove et le Precleaner.


Il faut ensuite essuyer votre carrosserie avec un chiffon microfibre : propre et sec pour le Remove et humide pour le Precleaner.



POURQUOI FAUT-IL TOUJOURS LAMINER ?

QUELS AVANTAGES DE PLASTIFIER VOTRE FILM IMPRIMÉ ?

Qu'importe la surface sur laquelle vous posez, sachez que celle-ci est toujours polluée, il faut donc bien la nettoyer.



Protection contre les UV



Augmentation de la durabilité de vos impressions



Protection mécanique de l'encre



Protection contre le vandalisme
AG800, AG700

COMMENT BIEN LAMINER ?

avant de laminer, laissez sécher votre impression pendant **24 h minimum**

LA TENSION

Mettez la même tension sur le film de lamination et le film à laminer. Il ne faut pas qu'elle soit trop importante mais il peut être nécessaire qu'il y en ait pour faire disparaître quelques plis.

L'ALIGNEMENT

La lamination et le film laminé doivent être parfaitement alignés notamment sur les grandes longueurs pour éviter les cheminées sur les côtés.

LA VITESSE

Plus la vitesse de lamination est lente, moins vous prendrez de risque de créer des plis !

LA CHAUFFE

La chauffe risque de déformer le film et créer des plis par la suite. Toutefois, nos films de plastification PVC peuvent être chauffés jusqu'à 35-40C° maximum.

LA PRESSION

Selon la qualité de votre lamineur, la pression sera plus ou moins difficile à exercer entre votre film et la lamination.

UNE PRESSION TROP ÉLEVÉE PEUT PROVOQUER DES PLIS

QUE FAIRE ?

Dans ce cas, n'augmentez pas le frein mais enlevez de la pression et baissez la vitesse du lamineur.

Une pression pas assez élevée peut créer des micro-bulles

QUE FAIRE ?

Dans ce cas là, n'augmentez pas la température de chauffe. Les micro-bulles s'estomperont en 48h.

CONSEIL

VOUS LAMINEZ DEUX MATIÈRES DIFFÉRENTES ?

Lors de la lamination de deux matières différentes et notamment avec une plastification en polyester, soyez plus attentifs aux 5 critères que nous avons développés ci-dessus. En effet, polyester n'est pas conforme contrairement à un film PVC et les risques de cheminées sont donc plus élevés

Il est donc impératif que les films soient bien alignés. Ne libérez pas toute la tension. Il est important que les deux films aient une tension équivalente, donc n'hésitez pas à mettre un peu de frein.

VOUS LAMINEZ DEUX MATIÈRES PVC ?

Nous vous conseillons de toujours plastifier du vinyle imprimé avec une plastification d'une qualité équivalente :

 **Film monomère avec lamination monomère**

Film polymère avec lamination polymère

Film coulé avec lamination coulée

NE JAMAIS LAMINER

 **Film coulé avec plastification polymère.**
En effet le film perdrait de sa conformabilité.

DANS QUEL CAS UTILISER UN ADHÉSIF RENFORCÉ ?

L'adhésif renforcé permet de s'adapter aux irrégularités et aspérités du support, surface structurée ou apolaire (container, poubelle, béton, briques).

DANS QUEL BUT SOUHAITEZ-VOUS UTILISER UN ADHÉSIF RENFORCÉ ?

ADHÉRER SUR DES SURFACES GRANULEUSES

SI VOUS DÉCOUPEZ EN TEINTÉ MASSE

APPLICATION INTÉRIEURE

Utilisez VCRES3000M : Écotac spécifique classé M1 pour application intérieure sur des surfaces irrégulières mais avec peu d'aspérités (portes de placards, mur en Placoplatre, surfaces plastiques apolaires).

SI VOUS IMPRIMEZ

APPLICATION INTÉRIEURE

Utilisez VCR3000WG1 et VCR3000WM1 : Classé M1 surface simple, exposition intérieure (murs peints, carrelage, parquets, surfaces plastiques apolaires).

APPLICATION EXTÉRIEURE

CONSEIL WALL COVERING

COMMENT BIEN CHOISIR SON FILM ?

1. Utilisez le pistolet à air chaud (PISTHERMIQ) pour rendre le vinyle plus conformable.
2. Utilisez le rouleau en mousse pour que le film prenne la forme globale du substrat.
3. Tapotez le vinyle avec une brosse afin qu'il s'adapte parfaitement à chaque aspérité du support.

ASTUCE

COMMENT BIEN CHOISIR SON FILM ?

Chaque support est différent, un test d'adhésion est nécessaire.

HEXIS vous procure un format A4 de chaque matière :

Pour le wall covering demandez et posez les 3 produits possibles **VCR100WG1 / VCSR100WG1 / VCXR100WG1**.

Pour les voiles de bateaux testez le **VCSR100WG1** ou le **VCRX200WG1**.

Utilisez VCR200WG1 : Murs peints, carrelage, surfaces plastiques apolaires. Classé M1 : si pelliculé avec notre plastification polyester PG836.

ADHÉRER SUR DES SURFACES COMPLEXES

La conformabilité et l'adhésif renforcé de nos films imprimables vous permettent des réalisations parfaites sur des surfaces irrégulières, spécialement conçu pour le Wall Covering.

SURFACES LÈGEREMENT POREUSES OU RUGUEUSES

(BÉTON CELLULAIRE, PARPAINGS)

VCR100WG1 : film coulé avec adhésif renforcé

SURFACES EXTRÊMES (BRIQUES, CRÉPIS, FAÇADES, GOUDRONS)

VCSR100WG1 : film coulé avec adhésif super renforcé; classé M1 si pelliculé avec notre plastification coulé PC30G2

VCXR100WG1 : film coulé avec adhésif extra renforcé

VOILES DE BATEAUX

VCSR100WG1

VCXR200WG1 : nouveau film polymère avec adhésif extra renforcé légèrement moins conforme qu'un film coulé

OUTILS WALL COVERING

PISTHERMIQ



KITWALLCOV



MASQUER LES ASPÉRITÉS DE LA SURFACE

CSR25

(Support imprimable mat semi-rigide 200 µ)

Adhère très bien sur du béton lisse, finition, peinture rugueuse. Son épaisseur permet d'atténuer les aspérités et de petites irrégularités.



PROFILS HEXIS UTILISÉS = QUANTITÉ D'ENCRE OPTIMISÉE

Les courbes d'étalonnage et profils ICC HEXIS vous permettront d'utiliser la quantité d'encre nécessaire et suffisante lors de vos impressions sur chaque support. Vous réaliserez ainsi des économies et éviterez les problèmes de vieillissement prématuré lié à une surcharge d'encre.

En liaison avec l'ensemble des fabricants de systèmes d'impression du marché, HEXIS développe des profils ICC correspondants à un type de support et un modèle d'impression numérique. Ceux-ci sont à disposition sur notre site.

Les profils évoluant constamment, si celui recherché n'est pas disponible, contactez directement HEXIS par téléphone ou par email à l'adresse suivante : profils@hexis.fr

RESPECT DU TEMPS DE SÉCHAGE PRÉCONISÉ = SAV ÉVITÉ

24 h MINIMUM DANS UN LIEU SEC ET À TEMPÉRATURE AMBIANTE

CHAQUE TYPE D'IMPRESSION, UNE SOLUTION

QUE FAIRE SI VOUS IMPRIMEZ EN SOLVANT ET ÉCOSOLVANT

SOLV

Utilisez le bon profil et respectez le temps de séchage de 24 heures. SINON :

> Augmentation du retrait du film et sa plastification.

ÉCO-S

> Perte d'adhésion qui peut provoquer des décollements du film et sa plastification.



QUE FAIRE SI VOUS IMPRIMEZ EN LATEX ?

LATEX

Adaptez vos températures de séchage et d'insolation en fonction de la température et humidité ambiante, en partant du profil.

Vérifiez 30 minutes après impression que les zones encrées ne présentent pas de voile gras en surface, preuve d'un séchage incomplet.



En effet, le séchage ne pourra plus se faire à température ambiante. SINON :

CONSEIL

COMMENT BIEN LAISSER SÉCHER VOTRE IMPRESSION ?



ce qu'il faut faire

L'idéal est de laisser l'impression debout et déroulée au maximum ou à plat sur une table.

ce qu'il ne faut pas faire



Ne pas laisser sécher la bobine non déroulée ou sur l'enrouleur de l'imprimante car le film ne pourra pas dégazer.

SELON LA TECHNIQUE D'IMPRESSION UTILISÉE, LES RISQUES SONT DIFFÉRENTS

- > Augmentation du retrait du film et sa plastification.
- > Perte d'adhésion qui peut provoquer des décollements du film et sa plastification.

QUE FAIRE SI VOUS IMPRIMEZ EN UV ?




Adaptez la puissance des lampes et vitesse d'impression afin de vous assurer d'une polymérisation complète de la couche d'encre. SINON :

- > Retrait de la couche d'encre du support pouvant entraîner en surface un décollement éventuel du support.
- > Perte d'adhérence de l'encre sur le support.
- > L'impression est alors plus sensible à l'abrasion.




Pensez à recouvrir vos impressions UV avec nos films de plastification VCR750 et AGCR700.

COMMENT POSER UN FILM SUR DES ZONES AVEC DE FORTES DÉFORMATIONS ?



ce qu'il ne faut pas faire



ce qu'il faut faire

LE SAVOIR-FAIRE HEXIS

Depuis 1989, HEXIS® met au service des professionnels de l'enseigne et du marquage publicitaire son savoir-faire dans la fabrication de supports destinés à la communication visuelle.

Unique fabricant français spécialisé dans l'adhésivage de films PVC, HEXIS® produit également ses propres films coulés dont les qualités de conformabilité et de durabilité sont reconnues dans le monde entier.

HEXIS® exporte ses produits dans quelque 50 pays sur tous les continents.

Notre équipe de chimistes améliore sans cesse les formulations de nos produits. Ils innovent pour mettre au point les produits de demain. Leurs recherches ont notamment permis de lancer en 2010 des films coulés "verts", sans PVC et sans plastifiants et un film aux propriétés antimicrobiennes qui permet de renforcer la lutte contre les maladies nosocomiales.

Depuis juin 2005, HEXIS® est certifiée ISO 9001 pour son système de management de la qualité.

QU'EST-CE QUI FAIT LE SUCCÈS DE NOS FILMS ?

Depuis plus de 25 ans, les films HEXIS® ont fait la preuve de leur qualité notamment grâce à :

- > Leur performance et une sélection rigoureuse des matières premières utilisées
- > Une parfaite traçabilité des lots de production
- > Un échenillage et un découpage aisés
- > La qualité de nos adhésifs
- > Des durabilités élevées

FILMS CALANDRÉS OU COULÉS ?

Chez HEXIS®, chaque film trouve sa place et son marché.


Nous maîtrisons la fabrication des films coulés qui permettent des déformations extrêmes, une grande conformabilité et de longues durabilités. Nos films calandrés répondent parfaitement aux applications sur surfaces planes ou légèrement courbes.

Surfaces lisses ou rugueuses ; pose sur sols, murs, vitres, panneaux ; voitures, trains ou bateaux ; pour des durabilités allant de 2 mois à 10 ans, HEXIS® propose la solution !

Nos effets décoratifs (chrome, pailleté et cuir) trouveront aussi leur place pour mettre en valeur des objets du quotidien (électronique, électroménager), la rénovation de meubles ou la décoration murale.

LE LINER HEX'PRESS ?

Le liner HEX'Press est une innovation qu'HEXIS utilise pour ses films haute performance spécialement destinés aux applications Total Covering. Le liner HEX'Press consiste en un papier Kraft siliconé couché polyéthylène avec une structure de surface qui donne à l'adhésif ses propriétés uniques : grâce au système d'évacuation d'air, le film reste repositionnable pendant la pose et l'élimination de bulles et de plis est grandement facilitée. L'application est plus aisée résultant en une économie de temps considérable.



HEX'PRESS

Les produits HEX'Press sont facilement identifiables : les gammes dont le code produit commence par les initiales "HX" portent un liner structuré HEX'Press.

LE RÉSEAU HEXIS, UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOTRE SERVICE

Nos partenaires sont là pour vous accompagner dans vos projets. En outre, une équipe HEXIS[®] constituée de professionnels en application, colorimétrie, imagerie numérique, vous assiste. Elle assure les formations indispensables à la maîtrise de ces nouveaux métiers que sont ceux du Total Covering ou de l'impression numérique grand format, métiers qui requièrent toujours plus d'expertise permettant d'exploiter tout le potentiel de nos médias.

En soutien à nos experts, la rubrique "Espace Pro" de notre site internet www.hexis-graphics.com vous fournira toutes les informations techniques dont vous aurez besoin tous les jours : fiches techniques, guides de pose, profils ICC, photos d'application, etc...

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les produits HEXIS sont fabriqués en France dans nos unités de production de Frontignan dans l'Hérault et Hagetmau dans les Landes. Vous identifierez grâce au label «fabriqué en France» que nous apposons sur nos emballages.

En nous mobilisant pour valoriser le savoir-faire français, nous préservons des emplois et protégeons l'environnement.



ÉCHANTILLONS ET NUANCIERS PRODUITS

Pour recevoir des échantillons de certains de nos produits au format A4 ou A5, de la documentation ou des nuanciers, envoyez un courriel à l'adresse suivante : swatches@hexis.fr

FICHES TECHNIQUES PRODUITS ET FICHES PRATIQUES DE POSE

Toutes nos fiches techniques produits sont en libre téléchargement sur notre site Internet :

<http://www.hexis-graphics.com> rubrique "Espace Pro"

Vous y trouverez un descriptif précis de nos produits. Ceux-ci étant susceptibles d'évoluer, nous vous conseillons de visiter régulièrement cette rubrique.

PROFILS ICC

Obtenez des résultats optimaux sur nos supports imagerie numérique en téléchargeant les profils ICC correspondant à votre configuration RIP/imprimante. Consultez régulièrement la liste des nouveaux profils disponibles à cette adresse : www.hexis-graphics.com rubrique "Espace Pro"

Pour toutes vos questions sur les profils ICC merci de contacter : profils@hexis.fr

MISE À LA TEINTE

Des mises à la teinte sont possibles pour nos vinyles de découpe et de recouvrement.

Attention : nous consulter pour plus de détails sur les tarifs et délais. Pour toute demande, merci de contacter notre service commercial.

FORMATIONS

Que vous soyez intéressés par une formation en imagerie numérique, en films solaires, en total covering, en BodyFence ou à la méthode de pose de films adhésifs, HEXIS[®] propose une solution à vos besoins.

Pour toute question sur les formations, merci d'envoyer un courriel à l'adresse suivante : formations@hexis.fr ou contactez le 04 67 18 42 78.

NOTES IMPORTANTES

• Note concernant les épaisseurs et les dimensions des produits :

Les épaisseurs sont indicatives et données à des fins de comparaison par rapport aux produits de gammes équivalentes constatés sur le marché. Les tolérances dimensionnelles des bobines sont conformes à la fiche technique façonnage et découpage HEXIS, consultable sur notre site Internet :

www.hexis-graphics.com rubrique "Espace Pro"

• Note concernant les durabilités :

Les durabilités annoncées sont données à titre indicatif pour certaines couleurs, dans des conditions climatiques définies. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux fiches techniques disponibles sur notre site internet.

• Note concernant les couleurs :

Les couleurs sont présentées dans le catalogue à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. N'hésitez pas à demander à votre interlocuteur HEXIS[®] le nuancier correspondant. Nuancier gratuit sur simple demande en écrivant à swatches@hexis.fr

• **Note concernant nos supports pour la découpe :**

Des raccords sur nos bobines de vinyle de découpe sont possibles et vous seront indiqués sur le carton d'emballage.

• **Note concernant nos supports pour l'imagerie numérique :**

Nos supports sont développés et testés pour des machines munies des encres d'origine.

• **Note concernant les photos et les illustrations :**

Toutes les images d'illustrations, notamment les photos d'accessoires, ne sont pas contractuelles. L'aspect des accessoires peut varier.

RÈGLEMENT REACH (REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS)

Le règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, adopté le 18 décembre 2006, modernise la législation européenne en matière de substances chimiques, et met en place un système intégré unique d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques dans l'Union européenne.

Son objectif est d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement, tout en maintenant la compétitivité et en renforçant l'esprit d'innovation de l'industrie chimique européenne.



LÉGENDES PICTOGRAMMES



présence du liner HEX'PRESS



pour des raisons techniques, ce produit possède un adhésif blanc



les produits arborants ce pictogramme sont en finition mate



les produits arborants ce pictogramme répondent à la norme Reach



les produits arborants ce pictogramme sont classés F1



les produits arborants ce pictogramme sont classés M1



film imprimable compatible imprimantes solvant



film imprimable compatible imprimantes éco-solvant



film imprimable compatible imprimantes latex



film imprimable compatible imprimantes UV

SI, COMME **WRAP ZONE**, VOUS
AVEZ UN PROJET INCROYABLE À
PARTAGER, CONTACTEZ-NOUS !



Voyage de Suède en Mongolie - Aller / Retour - 25000 km
Véhicule protégé avec notre film de protection de carrosserie CAR PROTECT



ADPUB - France



MEGAMARK - France



NOALIA - France



SUD LASER - France



HEXIS GmbH - Allemagne



VISIO PLUS - France



PUBLIFLASH - France



CREACOM - France



WRAP ZONE - Suède - photos James HOLM



FDB DÉCORATION - France



ADEXXIA - France



SERIE GOLO - France - www.serie-golo.com - CHU NANTES



DECLIC GRAPHIQUE - France



HEXIS AB - Suède



AVS COMMUNICATION - France



HOT COVER 64 - France



IDEOCOM - France



PRINT MARSEILLE - France



IMPACT PUBLICITÉ - France



GRAPH PUBLICITÉ - France



ATELIER VEZES - France



GRAFICA - Italie



ATELIER PUBLICITAIRE - France



ADZIF - France



ATELIER BRUNO - France



STARCOM PRINT - France



GRAFICA - Suisse

NOUS REMERCIONS NOS FIDÈLES CLIENTS DE NOUS AVOIR FAIT PARTAGER LEURS RÉALISATIONS.

Comme eux, si vous souhaitez figurer sur les pages de notre catalogue et être publié sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, vous pouvez désormais téléverser vos photos sur notre site internet.

Connectez-vous à cette adresse : <http://upload.hexis-graphics.com> et envoyez vos plus belles réalisations

Venez découvrir nos publications avec le hashtag **#HEXISGRAPHICS** sur :



TEAM PUBLICITÉ - France



AYALA - France



ETHIQ ET TAC - France



BANULS DESIGN - France - photo : B Gergaud



ADZIF - France



PUBLIFLASH - France



UNITÉ DE PRODUCTION D'HAGETMAU | LANDES | FRANCE



SIÈGE SOCIAL ET UNITÉ DE PRODUCTION DE FRONTIGNAN | HÉRAULT | FRANCE



CATALOGUE HEXIS FRANCE 2016 - IMPRIME EN FRANCE - HEXIS S.A. AU CAPITAL DE 10 000 000 EUROS - RCS MONTPELLIER 351 372 677 - APE 2229B

HEXIS FRONTIGNAN

Z.I. Horizons Sud
CS 970003
34 118 FRONTIGNAN CEDEX

T. 0467 186680
F. 0467 483879

HEXIS PARIS

Z.A. Les Bosquets 3
37-39, chemin de Pontoise
95540 MÉRYSUR-OISE

T. 0130360154
F. 0130360115

HEXIS LYON

Village P.M.E. Entreprises
11, rue du canal
69100 VILLEURBANNE

T. 0478805804
F. 0478805803

HEXIS HAGETMAU

Zone Montplaisir
187, Route de Saint Cricq Chalosse
40700 HAGETMAU

T. 0558037230
F. 0558798019

www.hexis-graphics.com



GRAPHICS DIVISION.